

Xerox® Phaser® 4622

A4

Sort/hvitt printer



# Phaser 4622

## Sort/hvitt printer

Kraftig produktivitet på arbeidsplassen med én rimelig og effektiv enhet.

# Xerox® Phaser® 4622 Printer

**Skriv ut mer på kortere tid.** Phaser 4622 oppfyller produktivitetsutfordringen din til en rimelig pris, noe som gir arbeidsgruppen din ekstra kraftig og pålitelig ytelse – side etter side, år etter år.

## Hold arbeidsplassen din rask og fleksibel.

Den nye Phaser 4622 gir deg hastigheten og fleksibiliteten du trenger for å komme videre med oppgavene og ha kontroll – uten å ofre utskriftskvalitet.

- **Hev grensen for ytelse.** Med utskriftshastigheter på opptil 62 sider i minuttet og en månedlig driftssyklus på 275 000 utskrifter har det aldri vært enklere å holde et produktiv tempo.
- **Rask utskrift.** Kun 7,8 sekunder fra du trykker på start til din første side er klar.
- **Høy produktjonskapasitet.** Dual core floating point prosessor til Phaser 4622 gjør det mulig.
- **Eksepsjonell skarphet og klarhet.** Med bildekvalitet på opptil 1200 x 1200, vil du tydelig se forskjellen med alle dokumenter.
- **Bevar roen.** Phaser 4622 er konstruert for eksepsjonelt rolig drift for å redusere påvirkningen på travle kontorer.

## Skriv ut på din måte, hver dag.

Det er et bredt utvalg av utskriftsalternativer tilgjengelig med Phaser 4622.

- **Skriv ut når du er på farten.** Med innebygd støtte for Apple AirPrint gir Phaser 4622 deg tilgang til det mest brukte mobile utskriftsverktøyet.
- **Gjør det enkelt.** Den forenklede frontkonsollen og automatisert funksjonsoppsett gjør det mulig å skrive ut i løpet av minutter.
- **Skriv ut rett fra boksen.** Skriv ut på omtrent alt fra transparenter, til kartong, konvolutter og etiketter – og mer.
- **Fleksible papiralternativer.** En 550-arks hovedpapirskuff kan lett tilpasses papirstørrelser fra 98,6 x 148,5 mm til 216 x 356 mm.
- **Kraftig etterbehandling.** Med den valgfrie<sup>1</sup> 500-arks etterbehandleren kan du stifte opp til 50 ark automatisk.
- **Håndter komplekse dokumenter enkelt.** Få standard minnekapasitet på 256 MB eller utvid til en valgfri størrelse på 768 MB for å møte dine voksende behov.

## Hold kontoret ditt effektivt og grønt.


Phaser 4622 er virkelig en rimelig kontorenhet som jobber hardt for kontoret ditt, og som samtidig tar hensyn til verden utenfor.

- **Papirkutt.** Svært effektiv, problemfri tosidig utskrift kan lett kutte papirforbruket til det halve mens du sparer tid og penger.
- **Reduser papirkostnader.** Med enkeltark, n-opp utskrift kan du gruppere flere sider på ett ark, slik at du kan kutte ned på papirforbruk og kostnader.
- **Bruk forbruksartikler mer effektivt.** Våre splittede forbruksartikler betyr at du bare bytter det du bruker – slik at du får mest mulig ut av hver bruker-utskiftbare komponent.
- **Trommel ut av avfall.** Phaser 4622 har en langtids merketrommel som er konstruert for lengre levetid. Dermed skal den skiftes mye sjeldnere - noe som reduserer toneravfall og kostnader.


<sup>1</sup> Forsiden ned

### Phaser® 4622 Korte fakta

- Skriver ut opp til 62 spm
- Første-side-ut etter kun 7,8 sekunder
- Valgfri Wi-Fi tilkobling støtter WPA 2 Enterprise
- Native Airprint støtte
- Standard automatisk to-sidig utskrift
- Standard 550 ark papirkapasitet (utvidbar til 3 750 ark)



**Phaser 4622DN (vist)**  
**BXDXH:**  
476 x 541 x 420 mm  
**Vekt:**  
34,6 kg



**Fokuser på arbeidet som må gjøres.** Med effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i Xerox Phaser 4622, kan selv de travleste kontor utføre flere oppgaver på kortere tid med én rimelig og sikker enhet.

### Oppnå total utskriftskontroll i hele nettverket ditt.

- **Enkel tilkobling.** Nyt innebygd støtte for Ethernet 10/100/1000Base-T nettverk.
- **Fleksibel plassering.** Plasser din Phaser 4622 akkurat der du trenger den med en valgfri intern trådløs støttefunksjon.
- **Utskriftsstyring på skrivebordet.** Med Xerox® CentreWare® Internett-tjenester og Xerox® CentreWare® Web kan du administrere viktige skriverfunksjoner eksternt – rett fra skrivebordet ditt.

### Eksepsjonell verdi med plass til å vokse.

#### Standard:

- 1 100 arks flerbruksskuff (skuff 1)
- 2 550 arks mater (skuff 2)
- 3 Port for USB minne-enheter
- 4 Automatisk tosidig

#### Tillegg:

- 5 500 arks etterbehandler med stifter (forsiden ned)
- 6 4 hyllers postboks
- 7 Trådløst nettverksadapter
- 8 550 arks matere (skuffene 3 og 4)
- 9 2 000 arks høykapasitets mater (inkluderer stativ)
- 10 Stativ

### Hold forretningskritiske data sikre.

Phaser 4622 tilbyr bransjeledende sikkerhetsfunksjoner som effektivt kan redusere sikkerhetsrisikoer knyttet til dine dokumenter og annen kontorinformasjon.

- **Jernkledd sikkerhet.** Med standard, innebygd støtte for IPv6 og IPsec, implementerer Phaser 4622 de strengeste sikkerhetsalternativer som er tilgjengelig overalt.
- **Private data forblir sikre.** Bildeoverskrivingsfunksjonen fjerner helt unødvendige data fra skriverlagring, slik at uautoriserte brukere blir nektet tilgang til sensitiv informasjon.
- **Beskytt aktive dokumenter.** Harddisk-krypteringsprotokollen på Phaser 4622 er den mest avanserte, slik at du kan beskytte aktive dokumenter du lagrer i skriverens minne.
- **Frigjør dokumenter bare når du er klar.** Med enhetens Secure Print-funksjon, holdes private jobber i utskriftskøen til de frigjøres på enheten av den som har utført jobben.
- **Trådløs sikkerhet.** Benytt den valgfrie WPA 2 Enterprise Wi-Fi-funksjonen for overlegen sikkerhet i trådløse arbeidsplasser.



# Xerox® Phaser® 4622

## Sort/hvitt printer

<b>Enhetsspesifikasjoner</b>	<b>Phaser 4622DN</b>
Hastighet	Opp til 62 spm
Driftssyklus <sup>1</sup>	275 000 sider / måned <sup>1</sup>
Harddisk / Pro세서 / Minne	Valgfri 320 GB harddisk / 600 MHz Dual Core ARM / 256 MB (std), 768 MB (maks.)
Tilkopling	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, valgfri trådløs 802.11n med WPA 2 Enterprise
<b>Utskrift</b>	
Opplysning (maks.)	600 x 600 ppt, opp til 1200 x 1200 forbedret bildekvalitet
Tid for utskrift av første side (kun)	7,8 sekunder
Sidebeskrivelsespråk	PCL® 6, PCL 5e, PostScript 3 emulering, PDF, Epson
Utskriftsfunksjoner	256 nivåer av halvtone (gråskala), vannmerker, n-opp, tilpass til side, skalering, redusere/forstørre, tonersparer, utskrift fra USB, Print Around, sortering, sikker utskrift, personlig utskrift, smart tosidig
<b>Papir innmating</b>	
Standard	<b>Skuff 1 (MPT):</b> 100 ark; Justerbare størrelser: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm
Tillegg	<b>Skuff 2:</b> 550 ark; Justerbare størrelser: 98,6 x 148,5 mm til 216 x 356 mm
	<b>Skuff 3:</b> 550 ark; Justerbare størrelser: 139,7 x 210 mm til 216 x 356 mm
	<b>Skuff 4:</b> 550 ark; Justerbare størrelser: 139,7 x 210 mm til 216 x 356 mm
	<b>Skuff 5:</b> 550 ark; Justerbare størrelser: 139,7 x 210 mm til 216 x 356 mm
	<b>Skuff 6:</b> 550 ark; Justerbare størrelser: 139,7 x 210 mm til 216 x 356 mm
	<b>Høykapasitets mater (Tillegg til skuffene 1-4):</b> 2 000 ark; Standard størrelser: A4
<b>Papir mottak / Ferdiggjøring</b>	
Standard	500 ark
Tillegg (velg en)	<b>Etterbehandler:</b> 500 ark skuff, 50 ark stifting (forsiden ned)
	<b>Postboks:</b> Fire 100-arks hyller
Automatisk tosidig utskrift	Standard
Garanti	Ett år på-stedet garanti <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Maksimal forventet volumkapasitet i en hvilken som helst måned. Forventes ikke å bli opprettholdt på regulær basis; <sup>2</sup> Produkter kjøpt under en PagePack avtale omfatter ikke en garanti. Vennligst se i din serviceavtale for alle detaljer om din utvidede servicepakke.

### Enhetsadministrasjon

Xerox® CentreWare® Internet tjenester, CentreWare Web, WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, Lav toner e-post varsel

### Printer drivere

Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2012; Mac® OS 10.5 og høyere; Forskjellige Linux inkludert Red Hat® Enterprise 4,5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

### Security

Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X, IPv6 kompatibilitet, Nettverk autentisering, SNMPv3, Image Overwrite, Audit Log, Xerox Secure Access Unified ID System® (tillegg), IP filtrering, WPA 2 Enterprise

### Font mulighet

136 PostScript® fonter; 93 PCL® fonter

### Media håndtering

Skuff 1 (MPT): 60–220 g/m<sup>2</sup>; Skuffer 2-6: 60–163 g/m<sup>2</sup>; Høykapasitets mater: 60–90 g/m<sup>2</sup>; Mediatyper: Vanlig papir, hullet, transparente, fortrykket, tykt papir, resirkulert, finpapir, etiketter, arkivpapir, kartong

### Driftsmiljø

I drift: 10° til 32 °C; Lagring: 20° til 40 °C; Relativ fuktighet: 20 til 80 %; Lydtrykknivåer: Utskrift: 58 dB(A), Klar: 30 dB(A); Oppvarming (fra strømsparing): Første utskrift: Kun 45 sekunder; Brukergrensesnitt klar og programmerbar: 2 sekunder; Oppvarming (fra strøm på): 65 sekunder; Brukergrensesnitt klar og programmerbar: 54 sekunder (maks)

### Elektrisk

220-240 VAC, 50/60 Hz; Strømforbruk: Utskrift: 900 W, Klar: 120 W, Strømsparing: 2,8 W

### Dimensjoner(BxDxH)

4622DN: 476 x 541 x 420 mm; Vekt: 34,6 kg

### Sertifiseringer

Listet til UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2nd Edition, FDA/CDRH – Class 1 Laser Product, FCC Part 15, Class A, Canada ICES-003, Class A, CE merket, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, 2nd Edition, EN 60825-1 – Class 1 Laser Product, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55022, Class A, EN 55024, RoHS Directive 2011/65/EC, WEEE Directive 2002/96/EC, ENERGY STAR kvalifisert, Section 508 Compliant, Blue Angel sertifisert\*, TAA kompatibel (krever YDN konfigurasjon), Apple® Airprint sertifisert

### Hva leveres i esken

- Phaser 4622 Printer
- Toner kassett (10 000 print kapasitet)
- Trommel kassett (80 000 print kapasitet)
- Programvare og dokumentasjon CD
- Strømkabel

### Forbruksmaterieil

Standard kapasitets toner kassett:	106R01533
13 000 sider**	
Høy kapasitets toner kassett:	106R01535
30 000 sider**	
TAA kompatibel høykapasitets tonerkassett	106R02638
30 000**	
Stift kassett:	008R12941
3 kassetter med 15 000 stifter i hver	
Rutinemessige vedlikeholdsenheter	115R00069
Vedlikeholdsett, 110V: 150 000 sider***	115R00070
Vedlikeholdsett, 220V: 150 000 sider***	113R00762
Xerox® Smart Kit® trommelkassett: 80 000 sider***	113R00769
TAA kompatibel trommelkassett	
80 000***	
<b>Tillegg</b>	
Harddisk sett: 320 GB	097N02157
550 ark papirskuff	097N01874
2 000 ark Høykapasitets mater: (inkluderer stativ)	097N01875
Etterbehandler / stifter	097N01876
4-hyllers postkasse	097N01877
Stativ	097N01916
512 MB minne	097N01878
Internt trådløst nettverksadapter	097N01880

\* Phaser 4622V\_ADN er den Blue Angel compatible konfigurasjonen på 52 spm.

\*\* Gjennomsnittlige standard sider. Erklært varighet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. Kapasiteten vil variere basert på bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.

\*\*\* Omtrentlige sider. Erklært varighet basert på A4 75 g/m<sup>2</sup> sider. Kapasiteten vil variere basert på mediatype, størrelse, vekt, orientering og bruksmønstre.

For mer informasjon, besøk oss på [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2015 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Xerox®, XEROX og figurativt merke®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Smart Kit® og Xerox Secure Access Unified ID System® er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Produktinformasjon og/eller spesifikasjoner kan endres uten varsel. 4/15 BR8441 462BR-020C

