

Xerox® Phaser® 3610 og
Xerox® WorkCentre™ 3615
A4
Sort/hvitt skriver
og multifunksjonsskriver



Phaser® 3610 Skriver og
WorkCentre™ 3615
Multifunksjonsskriver
Høyere hastighet. Flere
utvidelsesmuligheter.
Profesjonelle kvalitetsresultater.



Xerox® Phaser® 3610 Skriver og Xerox® WorkCentre™ 3615 Multifunksjonsskriver

Rask og effektiv produksjon av dokumenter med profesjonelt utseende. Med Phaser 3610 skriver og WorkCentre 3615 multifunksjonsskriver får du den beste hastigheten i klassen¹, utvidede muligheter og utskriftskvalitet med profesjonelt utseende som passer det travle kontoret ditt.

Din produktive fordel

Med klassens beste¹ hastighet, utskriftsoppløsning og mediakapasitet, kan det travle kontoret ditt maksimere arbeidsflyt og minimere venting.

- **Bygget for hastighet.** Med 45 spm har Phaser 3610 og WorkCentre 3615 den raskeste sort/hvitt utskriftshastigheten i sin klasse¹.
- **Ekte multifunksjonsevne.** Med den intuitive 4,3-tommers fargeberørings skjermen på WorkCentre 3615 kan du programmere din neste jobb mens en annen er i gang.
- **Digitalisere og forenkle.** Konverter de tungvinte papirkopiskjemaene og dokumenter til portable, digitale filer og del dem automatisk via e-post. Filer kan også sendes til en etablert nettverksfolder eller eksporteres til en USB-minneenhet.
- **Utvid mulighetene dine.** Tilpass til dine spesifikke forretningsbehov med valgfri Wi-Fi eller produktivitetsskit. Ved å legge til opp til tre ekstra skuffer kan du utvide arbeidet til å passe forskjellige papirstørrelser og typer, eller utvide media kapasitet i perioder med høye arbeidsbelastninger.
- **Pålitelig dag etter dag.** Gled deg over rask start og effektiv daglig bruk. I tillegg kan du fjernbetjene enhetsadministrasjon fra nettleseren i en hvilken som helst nettverkstilkoblet PC med Xerox® CentreWare® IS.
- **Skriv ut når og hvor du ønsker.** Med Apple® AirPrint™ kan du skrive ut e-post og viktige kontordokumenter direkte fra din mobile iOS enhet når du er koblet til Wi-Fi nettverket på kontoret ditt. Og når du arbeider eksternt, kan du bruke Xerox® PrintBack til å skrive ut dokumenter på kontoret slik at de venter på deg når du kommer tilbake.

Kraftige muligheter På en rimelig måte

Selv små arbeidsgrupper kan dra nytte av de kraftige og rimelige alternativene og mulighetene som finnes i Phaser 3610 og WorkCentre 3615.

- **Alt-i-ett besparelser.** WorkCentre 3615 kombinerer funksjonene til en kopimaskin, skriver, skanner og faks i én enkelt verdipakket enhet som kan generere besparelser på energi og rekvisita kostnader.
- **Reduser papirforbruket ditt.** Du vil redusere papirbruken og relaterte kostnader dramatisk takket være automatisk tosidig utskrift. Med N-opp utskrift kan du i tillegg skrive ut flere sider på ett ark – en nyttig mulighet ved deling av presentasjoner.
- **Frihet, frakoblet.** Med valgfrie Wi-Fi muligheter er Phaser 3610 og WorkCentre 3615 klare til å jobbe der det er nødvendig, uavhengig av kablet nettverks infrastruktur.
- **Øk effektiviteten din.** Ekstra høy kapasitet på tonerkassetene betyr at du kan bruke mindre tid på å fylle forbruksmaterieell og mer tid på å få gjort arbeidet.
- **Hold informasjonen din sikker.** Sikker utskrift holder dine sensitive dokumenter borte fra gale hender ved å kreve at brukere må legge inn et personlig identifikasjonsnummer på enheten for å skrive ut dokumenter.

Iøynefallende utskriftskvalitet

Uansett hvilken bransje du er i, Phaser 3610 og WorkCentre 3615 leverer bilder som gjør at arbeidet ditt blir lagt merke til.

- **Krystallklare detaljer.** Legg skarphet og klarhet til dine dokumenter med ekte utskriftsoppløsning på opptil 1200 x 1200 ppt. Din trykte kommunikasjon har aldri sett bedre ut.
- **Unik Xerox® EA Toner.** Ikke bare leverer den skarpere bildekvalitet og bedre og finere linjer og tekst, den er det også mindre energikrevende. EA Toner fikserer ved mye lavere temperatur, reduserer strømforbruk med opp til 20 % og CO₂ utslipp med opp til 35 %, sammenlignet med vanlig toner.



Phaser 3610. Utskrift.

¹ Når sammenlignet med lignende produkter, per September 2013.

En komplett produktivtets-verktøykasse i én kraftig enhet. Velg din oppgave. Xerox® WorkCentre™ 3615 multifunksjonsskriver har de rette verktøyene for å levere førsteklasses ytelse, slik at du øker produktivitet og effektivitet hver dag.



- 1** En 60 arks automatisk tosidig dokumentmater skanner tosidige originaler for kopi-, skann- og faksjobber.
- 2** WorkCentre 3615 inkluderer en 4,3 tommer berøringsskjerm med lett forståelige instruksjoner og hjelpeskjermer som forenkler betjeningen på maskinen.
- 3** En lett tilgjengelig USB port tillater brukere raskt å skrive ut fra eller skanne til hvilken som helst standard USB minne-enhet.
- 4** 250 arks utmatingskuff med full-skuff sensor.
- 5** 150 arks flerbruksskuff håndterer mediastørrelser fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm.

- 6** Med den 550 arks papirskuffen blir standard papirkapasitet for WorkCentre 3615 totalt 700 ark.
- 7** Opp til tre valgfrie 550 arks papirskuffer øker total papirkapasitet til 2 350 ark.
- 8** Valgfritt stativ/bord gir lagringsplass for tonerkassetter, papir og andre forsyninger.
- 9** Plasser Phaser 3610 eller WorkCentre 3615 hvor som helst du trenger dem med trådløst tilkoblingssett.

WorkCentre 3615. Utskrift. Kopi. Skann. Faks. E-post.



Phaser® 3610 Korte fakta

- Skriv ut opp til 45 spm i sort/hvitt
- Førstesiden ut på kun 6,5 sekunder.
- Valgfri Wi-Fi tilkobling
- Automatisk tosidig utskrift er standard
- Standard 700 arks papirkapasitet (utvidbar til 2 350 ark)

Phaser 3610
BxDxH:
 393 x 426 x 315 mm
Vekt:
 13 kg



WorkCentre™ 3615 Korte fakta

- Alle funksjonene i Phaser 3610 pluss:
- Brukergrensesnitt med 4,3 tommer fargeberøringsskjerm
 - Arbeidsflytforsterkende skannemuligheter
 - Fullt spekter av kopi- og faksfunksjoner
 - 60 arks automatisk tosidig dokumentmater

WorkCentre 3615
BxDxH:
 495 x 492 x 549 mm
Vekt:
 21,5 kg



Enhetsspesifikasjoner		Phaser 3610DN	Xerox® WorkCentre™ 3615DN
Hastighet		Opp til 45 spm A4	
Driftsyklus		Opp til 110 000 sider / måned ¹	
Prossessor / minne		400 MHz / 512 MB (1 GB maks med tilleggsminne)	525 MHz / 1 GB
Tilkopling		10/100/1000Base-T Ethernet, Høyhastighets USB 2.0, Direct Print ² , Valgfri Wi-Fi (med Xerox® trådløst tilkoblingssett)	
Utskrift og kopi	Opplysning	Opp til 1200 x 1200 ppt	Utskrift: Opp til 1200 x 1200 ppt; Kopi: Opp til 600 x 600 ppt
Første side ut tid (kun)		Kun 6,5 sekunder	Utskrift: Kun 6,5 sekunder; Kopi: Kun 8,5 sekunder
Sidebeskrivelsesspråk		PCL® 5e og 6 emuleringer, PostScript® 3™ emulering, PDF emulering	
Utskriftsfunksjoner		Hefteutskrift, skalering, tilpass til side, vannmerker, egendefinerte sider, N-opp, tonersparemodus, sikker utskrift, sortering, utskrift fra USB-minne-enhet ²	
Mobil utskrift		Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print Ready	
Skanne	Hastighet	Ikke tilgj.	Opp til 40 bilder per minutt (bpm)
Destinasjoner		Ikke tilgj.	TWAIN/WIA skanning via USB eller nettverk, skann til datamaskin via SMB, skann til server via FTP, skann til e-post med LDAP støtte, skann til USB minne-enhet, WSD skanning
Funksjoner			JPEG/TIFF/flersidig TIFF/PDF filformater, opp til 1200 x 1200 ppt. 24-bit full fargeskanning, e-post adressebok (opp til 100 e-post adresser, opp til 10 e-post adressegrupper) Express Scan Manager, Xerox® Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (1-seat lisens), Scan to Network adressebok (opp til 32 destinasjoner)
Faks	Faksfunksjoner ³	Ikke tilgj.	MH/MR/MMR/JBIG komprimering, avis søppelfaks, karakteristisk ringemønsterdeteksjon, faks videresend til faks, e-post og server med/uten og lokal utskrift, polling mottak, forsinket start (opp til 24 timer), broadcast sending (opp til 200 destinasjoner), faks adressebok (opp til 200 hurtignummer), sikkert faksmottak
LAN faks funksjoner			Forsinket start (opp til 24 timer), kringkasting (opp til 30 destinasjoner), zoom, autotilpassing, rotering, N-up, vannmerke, telefonbok (opp til 500 hurtignummer, opp til 500 gruppenummer, telefonbok lagret på PC)
Sikkerhet	Standard	Sikker HTTPS (SSL, Secure LDAP), IPsec, 802.1X autentisering, nettverksautentisering, IPv6, SNMPv3, IP filtrering, sikker utskrift, sikkert faksmottak	
Papirinnmating	Standard	Ikke tilgj.	Automatisk tosidig dokumentmater (DADF): 60 ark; Justerbare størrelser: 140 x 140 mm til 216 x 356 mm
			Flerbruksskuff: Opp til 150 ark; Justerbare størrelser: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm
			Skuff 1: Opp til 550 ark; Justerbare størrelser: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm
	Tillegg		Tre tilleggs-skuffer: Opp til 550 ark i hver; Justerbare størrelser: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm
Total kapasitet (std. / maks.)		700 ark / 2 350 ark	
Papirmottak		250 ark	
Automatisk tosidig utskrift		Standard	
Garanti		Ett-år på-stedet garanti	

¹ Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis; ² Kun tilgjengelig på WorkCentre 3615; ³ Krever analog telefonlinje

Enhetsadministrasjon

Xerox® CentreWare® IS Services, CentreWare® Web, E-post varsler, Apple® Bonjour

Skriverdrivere

Microsoft® Windows® XP og høyere, 2003 Server og høyere; Mac OS® 10.5 og høyere; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 14–16; SUSE® 11, 12, IBM® AIX-5®; HP-UX® 11, 11i; Solaris® 9, 10; Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fontmulighet

136 PostScript fonter; 93 PCL fonter

Mediahåndtering

Automatisk tosidig dokumentmater: ensidig: 50 til 125 gsm; tosidig: 50 til 125 gsm; flerbruksskuff: 60 til 216 gsm; skuff 1: 60 til 216 gsm; tre tilleggs-skuffer (valgfritt): 60 til 216 gsm

Mediatyper

Vanlig, vanlig tykk, kartong, lett / tungt, ujevn overflate, etiketter, konvolutter, brevpapir, hullet

Driftsmiljø

Temperatur: 15° til 28° C; Luftfuktighet: 20 % til 70 %; Lydnivå: utskrift: 7,48 B(A); Standby: 5,3 B(A); Lydtrykk: utskrift: 56,0 dB(A); Standby: 30 dB(A); Oppvarmingstid (from strømsparing – UI klar): <20 sekunder, Oppvarmingstid fra strømsparing (første side skrevet ut): <20 sekunder

Elektrisitet

Strøm: 220–240 VAC, 50/60 Hz, 6A; Phaser 3610: Fortløpende utskrift: 686 watt; Klar (Standby): 52 watt; Energisparemodus (dvale): 2 watt; WorkCentre 3615: Fortløpende utskrift: 698 watt; Klar (Standby): 59 watt; Energisparemodus (dvale): 4 watt

Dimensjoner (B x D x H)

3610: 393 x 426 x 315 mm, Vekt: 13 kg;
3615: 495 x 492 x 549 mm, Vekt: 21,5 kg

Sertifiseringer

UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH – Class 1 Laser produkt, FCC Part 15, Class A, Canada ICES-003, Class A, CE merket, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, 1. utgave, EN 60825-1 – Class 1 Laser produkt, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55022, Class B, RoHS Directive 2011/65/EU, WEEE Directive 2002/96/EC, ENERGY STAR® kvalifisert, Citrix Ready, Blue Angel

Hva leveres i esken

- Phaser 3610 Skriver eller WorkCentre 3615 Multifunksjonsskriver
- Tonerkassett (5 900 siders kapasitet*)
- Trommelkassett
- Quick installasjonsguide, Quick brukerguide, Driver CD, Dokumentasjons CD (brukermanual, systemadmin guide)
- Strømkabel
- Faks-kabel (WorkCentre 3615)

Resirkuleringsprogram for forbruksmaterie

Forbruksmaterie til Phaser 3610 og WorkCentre 3615 er en del av Xerox Green World Alliance resirkuleringsprogram for forbruksmaterie. For mer informasjon, vennligst besøk Green World Alliance nettsider på www.xerox.com/gwa.

Rekvisita

Standard-kapasitets tonerkassett: 5 900 sider*	106R02720
Høy-kapasitets tonerkassett: 14 100 sider*	106R02722
Ekstra høy kapasitets tonerkassett: 25 300 sider*	106R02731
Trommelkassett: 85 000 sider	113R00773

Tillegg

550 arks skuff (3610)	497K13620
550 arks skuff (3615)	497K13630
Produktivitetssett (4 GB enhetsminne)	497K13650
512 MB minne (Phaser 3610)	497K13640
Stativ	497K13660
Trådløst tilknytningssett	097S04409

* Gjennomsnittlig standardsider. Erklært varighet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. Varigheten vil variere basert på utskrift, dekningsområde og utskriftsmodus.

For mer informasjon, besøk oss på www.xerox.com/office

©2013 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre og Xerox eConcierge® er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Som en ENERGY STAR® partner har Xerox Corporation bestemt at disse produktene møter ENERGY STAR guidelines for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR merket er registrerte merker i USA. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten varsel. 9/13 BR6697 36CBR-020A

