

Xerox® Phaser® 6020/6022 og  
Xerox® WorkCentre® 6025/6027  
A4  
Fargeskriver og fargemultifunksjonsskriver



# Xerox® Phaser® 6020/6022 fargeskriver og Xerox® WorkCentre® 6025/6027 fargemultifunksjonsskriver

Praktisk fargeutskrift med høy ytelse.

# Xerox® Phaser® 6020/6022 fargeskriverer og Xerox® WorkCentre® 6025/6027 fargemultifunksjonsskriverer

**Arbeidsbelastninger er krevende – tid er begrenset.** De kompakte Phaser® 6020/6022 og WorkCentre® 6025/6027 utmerker seg i små kontormiljøer hvor virkningsfulle farger, hastighet og brukervennlighet gir teamet ditt mulighet til å fokusere på det som er viktig. Bedriften din.

## Høy ytelse.

- **Kraft i massevis.** Vår kraftige 525 MHz prosessor og en sjenerøs mengde standardminne håndterer enkelt den daglige arbeidsmengden din, inkludert sider fulle av grafikk, bilder og tabeller.
- **Førsteklasses bildeklarhet.** 1200 x 2400 ppt forbedret bildeklarhet levert av Hi-Q LED utskriftsmotoren gir fargeutskrift med høy oppløsning, presis bildejustering og fantastiske detaljer.
- **Farger på din måte.** Fargejusteringer i siste liten er enkelt for både eksperten og nybegynneren med kraftige, brukervennlige kontroller i Xerox skriverdriveren.
- **Få gjort mer og bruk mindre tid på å vente.** The Phaser 6022 / WorkCentre 6027 har en utskriftshastighet på 18 spm i farger og sort/hvitt. Phaser 6020 / WorkCentre 6025 har en utskriftshastighet på 10 spm i farger og 12 spm i sort/hvitt. Alle fire enheter gir fargeutskrifter på mindre enn 19 sekunder.

## Det daglige arbeid på en enklere måte.

- **Skriv ut fra hvor som helst.** Koble til uten behov for nettkabler med standard innebygd Wi-Fi med ett-trykks Setup. Bare trykk på WPS (Wi-Fi Protected Setup) knappen på enheten og WPS-knappen på din Wi-Fi-aktiverede ruter. Deretter kan du jobbe og skrive ut fra hvor som helst.
- **Tilkobling på en enklere måte.** Med Wi-Fi Direct kan mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner gjøre en sikker tilkobling direkte til skriveren eller multifunksjonsskriveren, selv om du ikke har et eksisterende trådløst nettverk.
- **Strømlinjeform prosesser.** Kraftige funksjoner forenkler oppgaver for små arbeidsgrupper, inkludert papir Set-up Navigator som tar bort gjetearbeidet fra utskrift på egendefinerte papirstørrelser og papirtyper, fra vanlig kontorpapir og etiketter.
- **Mobil utskrift.** Gjør utskrifter på farten med innebygd støtte for utskriftstjenester fra Apple® AirPrint og Mopria®. Skriv ut e-post, bilder og viktige jobbdokumenter direkte fra Apple- eller Android-smarttelefoner eller -nettbrett.

## Konsekvent pålitelige resultater.

- **Uovertruffen utskriftsteknologi.** Den velprøvde Hi-Q LED utskriftsmotoren er den samme avanserte komponenten som finnes i mange av våre mer avanserte enheter som brukes av grafisk designere.
- **Xerox® EA Toner.** Utviklet for å gi skarpe, detaljerte bilder, jevn grafikk og skarp tekst med bemerkelsesverdig glans og klarhet – med en lav fikseringstemperatur for å spare energi.
- **Skriv ut effektivt.** Både skriveren og multifunksjonsskriveren bruker de samme enkelt utskiftbare tonerkassetene. Du trenger ikke å kjøpe, lagre og erstatte flere rekvisitaenheter, noe som forenkler drift og administrasjon av rekvisita og minimerer tid brukt på bytte av deler.



Phaser 6020. Utskrift



Phaser 6022. Utskrift

**Høy effekt. Gunstig pris.** WorkCentre® 6025 og WorkCentre® 6027 får arbeidet gjort effektivt. Disse kompakte enhetene kombinerer flere kontormaskiner i én enkelt, kostnadseffektiv fargemultifunksjonsskriver som produserer profesjonelt materiale med enestående kvalitet.

- 1 Brukergrensesnittet i den store intuitive 4,3 tommers fargeberøringsskjermen (WorkCentre 6027) gjør kompliserte oppgaver enkle, mens det brukervennlige fire-linjers grensesnittet (WorkCentre 6025) muliggjør enkel navigasjon.
- 2 Innebygd trådløst nettverk gjør at enheten kan plasseres hvor som helst på kontoret, og du kan få tilgang til Wi-Fi installasjonsveiviseren direkte fra brukergrensesnittet for å koble til det trådløse nettverket ditt raskt og enkelt.
- 3 Spar tid på kopiering og skanning av flersidige dokumenter med den 15-arks automatiske dokumentmateren.\*
- 4 Skanning konverterer raskt papir til elektroniske dokumenter som kan lagres til en plassering på nettverket eller sendes direkte til e-post mottakere, med oppløsning på opptil 600 x 600 ppt, i farger eller gråtoner.
- 5 Kopifunksjoner inkluderer ID-kort kopiering, lysere/mørkere, redusere/forstørre, auto bakgrunnsdemping, sortering og mye annet.
- 6 Den frontplasserte USB-porten betyr at brukere kan skrive ut fra eller skanne til hvilket som helst standard portabel USB minne-enhet.
- 7 Utstyrt med de mest vanlige faksfunksjonene med en hastighet på 33,6 Kbps.\*



**WorkCentre 6025/6027.** Kopi. Utskrift. Skanning. Faks.\* E-post.

\* Tilgjengelig kun på WorkCentre 6027.

#### Phaser 6020/6022 korte fakta


- 1200 x 2400 ppt forbedret bildekvalitet
- Robust driftssyklus med opp til 30 000 sider per måned
- PANTONE® Colour kalibrerte ekte fargesimuleringer

#### BxDxH:

**Phaser 6020:** 394 x 304 x 234 mm  
**Phaser 6022:** 397 x 398 x 246 mm

#### Vekt:

**Phaser 6020:** 10,9 kg  
**Phaser 6022:** 12,4 kg



#### WorkCentre 6025/6027 korte fakta

- Kopi med 600 x 600 ppt; Utskrift med 1200 x 2400 ppt forbedret bildekvalitet
- PANTONE® Colour kalibrerte ekte fargesimuleringer

#### BxDxH:

**WorkCentre 6025:** 410 x 389 x 318 mm  
**WorkCentre 6027:** 410 x 439 x 388 mm

#### Vekt:

**WorkCentre 6025:** 14,5 kg  
**WorkCentre 6027:** 16,9 kg

Enhetsspesifikasjoner		Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Hastighet		Opp til 10 spm i farger / 12 spm i sort/hvitt	Opp til 18 spm i farger / 18 spm i sort/hvitt	Opp til 10 spm i farger / 12 spm i sort/hvitt	Opp til 18 spm i farger / 18 spm i sort/hvitt
Driftssyklus <sup>1</sup>		Opp til 30 000 sider / måned			
Prossessor / minne		525 MHz / 128 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 512 MB
Tilkopling		Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, Høyhastighets USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, Høyhastighets USB 2.0	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, Høyhastighets USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, Høyhastighets USB 2.0
<b>Utskrift og kopi</b>				<b>Utskrift:</b> Opp til 1200 x 2400 ppt forbedret bildeklaritet; <b>Kopi:</b> Opp til 600 x 600 ppt	
Opplysning		<b>Utskrift:</b> Opp til 1200 x 2400 ppt forbedret bildeklaritet			
Tid for utskrift av første side		Kun 19 sekunder i farger / 19 sekunder i sort/hvitt	Kun 13 sekunder i farger / 12 sekunder i sort/hvitt	Kun 19 sekunder i farger / 19 sekunder i sort/hvitt	Kun 13 sekunder i farger / 12 sekunder i sort/hvitt
Tid for første kopi ut		Ikke tilgj		Kun 40 sekunder i farger / 24 sekunder i sort/hvitt	Kun 30 sekunder i farger / 20 sekunder i sort/hvitt
Sidebeskrivelsespråk		GDI	PostScript 3 kompatibel, PCL® 5c, 6, PDF Direct	GDI	PostScript 3 kompatibel, PCL® 5c, 6, PDF Direct
Utskriftsfunksjoner		Bildealternativer (standard, foto, presentasjon, design, POP), Fargebalansejustering, PANTONE® Colour kalibrerte ekte fargesimuleringer, Auto Screening (standard, finhet, gradering), N-opp, Justerte sidestørrelser, Tilpass til side, Skalering, Reduser/Forstør, Kladdemodus, Sortering, Toveis utskriftsdrivere, Jobbovervåking			
Mobil utskrift		Plugin-modul <sup>2</sup> for utskriftstjenester fra Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print (Phaser 6022 and WorkCentre 6027), Mopria®.			
<b>Skann</b>		Ikke tilgj		Skann til Nettverkscomputer (SMB/ FTP), Skann til e-post, WSD, Applikasjon (TWAIN USB/Nettverk), WIA (USB/WSD Skann), Mac 10.6 eller senere (USB/ Nettverk/MacICA), USB	
Destinasjoner		200 ppt, 300 ppt, 400 ppt, 600 ppt, 1200 ppt (kun TWAIN) oppløsning, Farger, Sort og hvitt, Gråtoneskala, Image-only PDF/Flersidig TIFF /Enkeltidig TIFF/ JPEG			
Funksjoner					
<b>Faks</b>		Ikke tilgj		33.6 Kbps med MH/MR/MMR/ JBIG/1-bit komprimering, Auto gjenoppringing, Auto forminskning, Adressebok (Opp til 99 adresseinnlegg), Gruppéfaksing, Forsinket sending, Omslagsside, Sikker faksinntak, Søppelfaksfilter, Videre-send faks (faks/e-post/ server via SMB/FTP)	
Walk-Up faksfunksjoner <sup>3</sup>					
<b>Sikkerhet</b>	Standard	Sikker HTTPS (SSL/TLS), Sikker IPP, SSL, IP filtrering, IPv6, WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES), og WPA/WPA2-PSK (Mixed modus)	Sikker HTTPS (SSL/TLS), Sikker IPP, SSL, IP filtrering, IPv6, SNMP v3, IP sec, WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES), og WPA/WPA2-PSK (Mixed modus)	Sikker HTTPS (SSL/TLS), Sikker IPP, SSL, IP filtrering, IPv6, WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES), og WPA/WPA2-PSK (Mixed modus), Nettverksadressebok autentisering (LDAP, Windows Kerberos)	Sikker HTTPS (SSL/TLS), Sikker IPP, SSL, IP filtrering, IPv6, SNMP v3, IP sec, WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES), og WPA/WPA2-PSK (Mixed modus), Nettverksadressebok autentisering (LDAP, Windows Kerberos)
<b>Papirinnmating</b>	Standard	Ikke tilgj		<b>Glassplate</b>	<b>Automatisk dokumentmater (ADF):</b> 15 ark; Justerbare størrelser: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm
				<b>Sidematerskuff:</b> Opp til 10 ark; Justerbare størrelser: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm	Ikke tilgj
		<b>Hovedskuff:</b> Opp til 150 ark; Justerbare størrelser: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm			
<b>Papirmottak</b>		100 ark			
<b>Garanti</b>		Ett år på-stedet garanti			

<sup>1</sup> Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis; <sup>2</sup> Kan kreve oppgradering av fastvaren; <sup>3</sup> Krever analog telefonlinje.

#### Enhetsadministrasjon

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager, Xerox® PrintingScout® programvare, Apple® Bonjour

#### Printer drivere

Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP (kun Windows v3 driver), 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5 og høyere; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

#### Font mulighet

Phaser 6020 / WorkCentre 6025: Ikke tilgj.; Phaser 6022 / WorkCentre 6027: 81 PostScript fonts; 81 PCL fonts

#### Media håndtering

Automatisk dokumentmater: 60-105 gsm; Sidematerskuff: 60 til 163 gsm (WorkCentre 6025); Hovedskuff: 60 til 163 gsm

#### Mediatyper

Vanlig, fint, lett kartong, lett glanset kartong, konvolutter, etiketter, resirkulert, vanlig-reloaded, fint-reloaded, lett kartong reloaded, lett glanset kartong reloaded, resirkulert-reloaded

#### Driftsmiljø

Temperatur: 10° til 32 °C; Luftfuktighet: 10 % til 85 %; Lydtrykk: Utskrift 49,1 dB(A) eller mindre, Klarposisjon: 21,9 dB(A) eller mindre; Oppvarmingstid (fra strømsparing): mindre enn 35 sekunder

#### Elektrisk

Strøm: 220–240 VAC, 50/60 Hz, 5A; Phaser 6020/6022: Fortløpende utskrift (gjennomsnitt): 220/340 watt; Klarposisjon: 45 watt eller mindre; Lavenergimodus: 10 watt eller mindre; Dvalermodus: 3,5 watt eller mindre; WorkCentre 6025/6027: Fortløpende utskrift (gjennomsnitt): 220/330 watt; Klarposisjon: 45 watt eller mindre; Lavenergimodus: 10 watt eller mindre; Dvalermodus: 3,5 watt eller mindre

#### Dimensjoner (B x D x H)

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; Vekt: 10,9 kg; Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; Vekt: 12,4 kg; WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; Vekt: 14,5 kg; WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; Vekt: 16,9 kg

#### Myndighetskrav / sertifiseringer

CE Mark anvendelig til direktiver 2006/95/EC, 2004/108/EC og 1995/5/EC, EN 60950-1:2006 2nd Edition / IEC 60950-1:2005 2nd Edition, RoHS Directive 2011/65/EU, WEEE Directive 2012/19/EU, ENERGY STAR® kvalifisert. For å se den nyeste listen med sertifiseringer, gå til [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

#### Hva leveres i esken

- Phaser 6020 Skriver eller Phaser 6022 Skriver eller WorkCentre 6025 Multifunksjonsskriver eller WorkCentre 6027 Multifunksjonsskriver
- Tonerkasset (500 siders kapasitet\*)
- Hurtiginstallasjonsguide, Hurtigbruksguide, Programvare og Dokumentasjonsdisk
- Strømkabel
- USB kabel
- Forbruksmaterieell**
- Tonerkassetter\*:
 

Sort: 2 000 std. sider	106R02759
Cyan: 1 000 std. sider	106R02756
Magenta: 1 000 std. sider	106R02757
Gul: 1 000 std. sider	106R02758

\* Gjennomsnittlig standardsider. Erklært varighet i samsvar med ISO/IEC 19798. Varigheten er avhengig av og vil variere etter bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.

For mer informasjon, besøk oss på [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

