

Xerox® Phaser® 6600 og
Xerox® WorkCentre™ 6605

A4
Fargeskriver og
Multifunksjonsskriver



Phaser 6600 Skriver
og WorkCentre 6605
Multifunksjonsskriver
En effektiv løsning for kontoret.

Xerox® Phaser® 6600 Fargeskriver og Xerox® WorkCentre™ 6605 Fargemultifunksjonsskriver

Verdien av å styrke imaget i bedriften din kan ikke måles. Og med de verdipakkede Phaser 6600 fargeskriver og WorkCentre 6605 fargemultifunksjonsskriver, kan dagens travle arbeidsgrupper enkelt få viktig forretningskommunikasjon til å skille seg ut fra konkurrentene med eksepsjonelle fargeutskrifter.

Farger som gjør at arbeidet ditt blir lagt merke til

Uansett hvilken bransje du er i, gir Phaser 6600 og WorkCentre 6605 ditt image et viktig og fargerikt fortrinn.

- **Utskrifter som selger bedriften din.** En utskriftsoppløsning på opp til 600 x 600 x 4 ppt (1200 x 1200 forbedret bildekvalitet) betyr at den trykte kommunikasjonen din skiller seg ut og vekker oppmerksomhet.
- **Forbedret utskrift.** Fotomodus gjør at bildene og grafikken din ser eksepsjonell ut, med dypere og rikere farger som gjør at dokumentene dine virker mer levende.
- **Unik Xerox EA Toner.** Fikserer ved mye lavere temperatur, og reduserer strømforbruk med opp til 20 % og CO₂ utslipp med opp til 35 %, sammenlignet med vanlig toner. I tillegg er den oljefri, og leverer briljant, glanset utskrift, også på vanlig eller resirkulert papir.
- **Alltid den riktige fargen.** Pantone® fargekalibrerte ekte fargesimuleringer og Xerox fargekorreksjonsteknologi sikrer resultater som svarer til dine forventninger.
- **Konsekvent nøyaktighet.** Ekte Adobe® PostScript® 3™ sikrer at utskriftsjobbene dine er konsekvent nøyaktige, med svært klare og riktige farger og fremragende grafikk.

Høyeffektive muligheter

Phaser 6600 og WorkCentre 6605 har et utvalg av muligheter og effektive alternativer som nå er gjort tilgjengelige for mindre arbeidsgrupper.

- **Reduser papirforbruket ditt.** Automatisk tosidig utskrift på DN konfigurasjonene gjør det enkelt å spare papir, og gir dokumentene dine et profesjonelt utseende. Med N-opp utskrift kan du i tillegg skrive ut flere sider på ett ark, noe som er spesielt nyttig ved utskrift av presentasjoner.
- **Trådløs frihet.** Plasser Phaser 6600 og WorkCentre 6605 hvor som helst på kontoret med valgfri Wi-Fi.
- **Mindre å bytte ut.** Høykapasitets tonerkassetter tillater lengre perioder med uavbrutt produksjon, og hjelper deg å redusere dine totale driftskostnader over tid.
- **Slå sammen funksjoner og spar.** Den verdipakkede WorkCentre 6605 sparer energi og forbrukskostnader ved å kombinere funksjonene i en kopimaskin, skriver, skanner og faks – alt i én enhet.
- **Høy sikkerhet.** Hold dine sensitive dokumenter borte fra ikke planlagte mottakere med tilgjengelig sikker utskrift¹, og beskytt tilgang og enhetsfunksjoner med en PIN-kode som testes inn på frontpanelet.
- **Total trygghet.** Påliteligheten støttes av vår standard ett-år på-stedet garanti.

Produktivitet på en enklere måte


Phaser 6600 og WorkCentre 6605 støtter effektive arbeidsgrupper med tidsbesparende produktivitetsfordeler og funksjoner designet for total enkelhet.

- **Skriv ut og gå.** Phaser 6600 og WorkCentre 6605 arbeider raskt, både med farger og sort/hvitt, og med utskriftshastigheter opp til 35 spm.
- **Legg inn papir sjeldnere.** Hovedskuffen tar hele 550 ark eller en hel pakke papir – dermed unngår du halvtomme pakker som tar opp verdifull lagerplass. En valgfri skuff nr. 2 øker totalkapasiteten opp til 1 250 ark og gir lengre perioder med uavbrutt produktivitet.
- **Så enkel som mulig.** Den innovative og vippbare 4,3 tommers berøringsskjermen på WorkCentre 6605 har klare, fargerike ikoner og intuitiv navigering som gir optimal brukervennlighet.
- **Digitaliser arbeidsflyten din.** Bruk WorkCentre 6605 for å skanne papirdokumentene dine og få tekstsøkbare digitale filer som kan deles automatisk via e-post eller nettverksfolder, eller lagres på enheten eller en hvilken som helst USB minne-enhet for ekte bærbarhet.
- **Enkel oppstart og daglig betjening.** Du vil være i gang i løpet av minutter, og med Xerox® CentreWare® IS fjernadministrerer du enheten enkelt direkte fra nettleseren på hvilken som helst nettverkstilkoblet datamaskin.
- **Bli mobil.** Skriv ut direkte fra Apple iOS-baserte enheter med støtte for Apple AirPrint².

¹ Standard på WorkCentre 6605. Phaser 6600 krever enten valgfritt 512 MB minne eller produktivitetsskit (med 160 GB harddisk).

² Krever minimum firmware 201301301313 for Phaser 6600 og minimum firmware 201301301321 for WorkCentre 6605.

En enhet, mange funksjoner. Xerox® WorkCentre™ 6605 fargemultifunksjonsskriver bygger på den fremragende utskriftsytelsen som finnes i Xerox® Phaser® 6600, og leverer et utvalg av kraftige produktivitetsverktøy som er utviklet for å utføre dine daglige kontoroppgaver mer effektivt enn noen gang tidligere.




- 1** WorkCentre 6605 inkluderer en 4,3 tommer berøringsskjerm med lett forståelige instruksjoner og hjelpeskrinner som forenkler betjeningen på maskinen.
- 2** En 50 arks automatisk tosidig dokumentmater skanner tosidige originaler for kopi-, skann- og faksjobber.
- 3** En frontplassert USB-port tillater brukere raskt å skrive ut fra eller skanne til hvilken som helst standard USB minne-enhet.
- 4** Kraftig elektronisk arbeidsflyt inkluderer skann til e-post og nettverksskanning, pluss LAN faks for rask og effektiv nettverksfaksing fra din PC eller Mac.
- 5** 250 arks utmatingskuff med full-skuff sensor.
- 6** 150 arks flerbruksskuff håndterer justerbare mediastørrelser fra 76,2 x 127 mm til 216 x 356 mm.
- 7** Med den 550 arks papirskuffen blir standard papirkapasitet for WorkCentre 6605 totalt 700 ark.
- 8** En valgfri 550 arks papirskuff øker total papirkapasitet til 1 250 ark.
- 9** Valgfritt stativ gir lagringsplass for tonerkassetter, papir og andre forsyninger.

Phaser® 6600 korte fakta



- Skriv ut opp til 35 spm i farger og sort/hvitt
- Første-side-ut på kun 9 sekunder i sort/hvitt, 10 sekunder i farger
- Valgfri Wi-Fi tilkobling
- Standard automatisk tosidig utskrift (6600DN konfigurasjon)
- Standard 550 arks papirkapasitet (utvidbar til 1 100 ark)

Phaser 6600
BxDxH:
 430 x 488 x 384 mm
Vekt:
 25,5 kg



WorkCentre™ 6605 korte fakta

- Alle funksjonene i Phaser 6600 pluss:
- Arbeidsflytforsterkende skannemuligheter
 - Fullt spekter av kopifunksjoner
 - LAN faks og walkup faks funksjonalitet
 - Brukergrensesnitt med 4,3 tommer fargeberøringsskjerm
 - 50 arks automatisk tosidig dokumentmater

WorkCentre 6605
BxDxH:
 430 x 528 x 560 mm
Vekt:
 32,5 kg



	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
Hastighet	Opp til 35 spm A4, farger og sort/hvitt			
Driftssyklus	Opp til 80 000 sider / måned ¹			
Papirhåndtering	Standard	Ikke tilgj.	Automatisk tosidig dokumentmater (DADF): 50 ark: Justerbare størrelser: 140 x 140 mm til 216 x 356 mm	
		Flerbruksskuff: 150 ark; Justerbare størrelser: 76,2 x 127 mm til 216 x 356 mm		
		Skuff 1: 550 ark; Justerbare størrelser: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm		
	Tillegg	Skuff 2: 550 ark; Justerbare størrelser: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm		
Papirmottak	Standard	250 ark tekstsiden ned med full-skuff sensor		
Automatisk tosidig utskrift	Ikke tilgj.	Standard	Ikke tilgj.	Standard
Utskrift	Første side ut tid Kun 9 sekunder i sort/hvitt / 10 sekunder i farger			
Utskriftsoppløsning (maks.)	Opp til 600 x 600 x 4 ppt (1200 x 1200 forbedret bildekvalitet)			
Proseszor	533 MHz			
Minne (std / maks)	256 MB / 768 MB		512 MB / 1 GB	
Tilkopling	USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, valgfri Wi-Fi (802.11 n/g/b)			
Sidebeskrivesspråk	Ekte Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6, XPS, PDF Emulering			
Utskriftsfunksjoner	PANTONE® fargekalibrerte ekte fargesimuleringer, lagrede innstillinger, Earth Smart innstillinger, fargekorreksjoner, N-opp, heftelayout, vannmerke, fotomodus, sortering, sikker utskrift ² , lagret utskrift ² , font/blankett/makro lagring ³ , Apple AirPrint ⁴			
Kopi	Første side ut tid	Ikke tilgj.		Kun 13 sekunder i sort/hvitt / 16 sekunder i farger
Kopifunksjoner		Opp til 600 x 600 ppt, reduser/forstørr (25 %-400 %), lysere/mørkere, fargemetning, skarphet, fargebalanse, auto eksponering, opp til 99 kopier, 2-opp utskrift, autotilpassing, kloning, sortering (opp til 50 sider)		
Faks ⁵	Walk-Up faks funksjoner	Ikke tilgj.		MH/MR/MMR/JBIG komprimering, avis søppelfaks, karakteristisk ringemønsterdeteksjon, faks videresend til e-post og FTP/SMB server ⁴ , faks videresending og lokal utskrift, polling mottak, forsinket start (opp til 24 timer), broadcast sending (opp til 200 destinasjoner), faks adressebok (opp til 200 hurtignummer), sikkert faksmottak
LAN faks funksjoner		Forsinket start (opp til 24 timer), broadcast sending (opp til 30 destinasjoner), zoom, autotilpassing, rotering, N-up, vannmerke, telefonbok (opp til 500 hurtignummer, opp til 500 gruppenummer, telefonbok lagret på PC)		
Skann	Skannedestinasjoner	Ikke tilgj.		TWAIN/WIA skanning via USB eller nettverk, skann til datamaskin via SMB, skann til server via FTP, skann til e-post med LDAP støtte, skann til USB minneenhet, WSD skanning
Skannefunksjoner		JPEG/TIFF/flersidig TIFF/PDF filformater, e-post adressebok (opp til 100 e-post adresser, opp til 10 e-post adressegrupper), Express Scan Manager, Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (1-brukerlisens)		
Sikkerhet	Sikkert faksmottak (kun WorkCentre 6605), sikker utskrift ² , 256-bits disk-kryptering og overskriving ³ , sikker HTTPS (SSL, Secure LDAP ³), IPsec, 802.1X autentisering, IPv6, SNMPv3, regnskapslogg, IP filtrering, Skann til e-post over SSL/TLS5 (kun WorkCentre 6605) ⁴			
Garanti	Ett-år på-stedet garanti ⁶			

¹ Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis; ² Standard på 6605, 6600 krever enten valgfritt 512 MB minne eller produktivitetssett; ³ Krever produktivitetsskit (med 160 GB harddisk); ⁴ Krever minimum firmware 201301301313 for Phaser 6600 og minimum firmware 201301301321 for WorkCentre 6605; ⁵ Krever analog telefonlinje; ⁶ Produkter kjøpt med PagePack avtale har ingen garanti. Vennligst se i din serviceavtale for fulle detaljer om din forbedrede servicepakke.

Enhetsadministrasjon

CentreWare® Internettjenester, CentreWare Web, E-post varslings, Apple® Bonjour

Skriverdrivere

Windows® XP og nyere, OS® X 10.5 og nyere, forskjellige Linux® og Unix distribusjoner, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Mediahåndtering

Automatisk tosidig dokumentmater (6605): ensidig: 50 – 125 gsm; tosidig: 60 – 125 gsm; sidematerskuff, skuff 1, skuff 2: 60 – 216 gsm; mediatyper: vanlig, hullet, brevark, farget, tynn kartong, tynn glanset kartong, tykk kartong, tykk glanset kartong, etiketter, konvolutter

Driftsmiljø

Temperatur: lagring: 0° til 40° C; i drift: 10° til 32° C; Luftfuktighet: i drift: 10 % til 85 %; Lydkraftnivåer: 6600: utskrift: 6,9 B, klarposisjon: 4,5 B; 6605: utskrift/kopiering: 6,8 B, klarposisjon: 4,4 B; Lydtryknivåer: 6600: utskrift: 53 dB(A), klarposisjon: 29 dB(A); 6605: utskrift/kopiering: 52 dB(A), klarposisjon:

29 dB(A); Oppvarmingstid (fra dvalemodus) 6600: kun 21 sekunder, 6605: kun 25 sekunder

Elektrisitet

Strøm: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5A; Strømforbruk: 6600: Klarposisjon: 64 W, Utskrift: 520 W, Dvale: 4 W; 6605: Klarposisjon: 72 W, Utskrift: 560 W, Dvale: 5,9 W; Energy Star kvalifisert (DN konfigurasjon)

Rekvisita

Standardkapasitets utskriftskassett*:
Sort: 3 000 std. sider 106R02248
Cyan: 2 000 std. sider 106R02245
Magenta: 2 000 std. sider 106R02246
Gul: 2 000 std. sider 106R02247
Høykapasitets utskriftskassett*:
Sort: 8 000 std. sider 106R02232
Cyan: 6 000 std. sider 106R02229
Magenta: 6 000 std. sider 106R02230
Gul: 6 000 std. sider 106R02231

Rutinemessig vedlikeholdsmateriell

Bilde-enhets sett: Opp til 60.000 sider**	108R01121
Overskuddstonerkassett: Opp til 30.000 sider**	108R01124
Fuser Assembly: Opp til 100 000 sider **	115R00076
Transfer Unit Kit: Opp til 100 000 sider **	108R01122

Tillegg

550 arks skuff	097S04400
Stativ	497K13660
512 MB minne	097S04269
Produktivitetssett (160 GB HD)	097S04403
Trådløst nettverksadapter	097S04409

* Gjennomsnittlig standardsider. Erklært varighet i samsvar med ISO/IEC 19798. Varigheten vil variere basert på utskrift, dekningsområde og utskriftsmodus.

**Gjennomsnittlig antall sider. Erklært varighet basert på en gjennomsnittlig jobbstørrelse på 3 A4-sider. Ytelse vil variere utfra jobblengde, mediastørrelse og plassering.



For mer informasjon besøk oss på www.xerox.com/office

©2013 Xerox Corporation. Alle rettigheter beskyttet. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® og WorkCentre™ er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Adobe® og PostScript® 3™ er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems, Incorporated. PCL® er et registrert varemerke som tilhører Hewlett-Packard. Som en ENERGY STAR® partner har Xerox Corporation bestemt at dette produktet møter ENERGY STAR guidelines for energieffektivitet (DN konfigurasjon). ENERGY STAR og ENERGY STAR merket er registrerte merker i USA. Alle andre varemerker tilhører de respektive produsentene. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten varsel. Oppdatert 09/13 BR2826 660BR-01OC

