


Phaser®  
6700  
A4  
Farger  
Skriver



# Xerox® Phaser® 6700

## Fargeskriver

Den nye standarden for  
fargeutskrift for arbeidsgrupper



# Phaser® 6700 fargeskriver akselererer produktiviteten i arbeidsgruppen, og gir deg mer tid til å fokusere på det som betyr mest: suksess for bedriften din.

**Med vinnerkombinasjonen av eksepsjonell bildekvalitet og imponerende rask utskriftshastighet,** tar Xerox Phaser 6700 bedriften eller arbeidsgruppen din til et nytt nivå av høyvolumproduktivitet. Du får uslåelig fargenøyaktighet på alle forretningskritiske dokumenter du skriver ut, med tilleggfordeler som førsteklasses enkel betjening og den velkjente påliteligheten som kommer bare fra Xerox.

## Uovertruffen ytelse og produktivitet

I arbeidet med å gi bedriften din et fortrinn fremfor konkurrentene, sørger fargeskriveren Phaser 6700 for å flytte grensene når det dreier seg om utskriftskvalitet, ytelse og pålitelighet.

- **Fremragende utskriftskvalitet.** Phaser 6700 leverer ekte 2400 x 1200 ppt utskriftskvalitet. Kombiner det med ekte Adobe® PostScript® 3™, og det er ganske enkelt ingen andre fargeskrivere for arbeidsgrupper som får fargedokumentene dine til å se like realistiske som hensikten var.
- **Høy og effektiv hastighet.** Du får eksepsjonell utskriftskvalitet og fremragende ytelse, med hastighet opp til 45 spm både i farger og sort/hvitt.
- **Hold de travleste arbeidsgruppene produktive.** 1,25 GHz prosessor og standard 1 GB system-minne håndterer en jevn strøm av komplekse jobber på en enkel måte.
- **Din jobb, din prioritet.** Vår Print Around<sup>1</sup> funksjon holder arbeidet effektivt i gang ved å flytte din jobb foran dokumenter som har stoppet i utskriftskøen.
- **Ekstra lang holdbarhet.** Den månedlige driftssyklusen på 120.000 sider støtter de største utskriftsvolumene på kontoret.

## Enkel for kontoret ditt og svært miljøvennlig.

Phaser 6700 fargeskriver kombinerer nyttige funksjoner som er utviklet for å gjøre livet på kontoret enklere for store grupper av brukere, med smarte designløsninger som tar sikte på å forsterke innsatsen for miljøet.

- **Fargeberøringskjerm med avansert grensesnitt.** Brukergrensesnittet i den meget avanserte og 109 mm store fargeberøringskjermen på Phaser 6700 gjør betjeningen på fargeskriveren rask og ekstremt enkel.
- **Nyttige walk-up funksjoner.** Innebygde hjelpevideoer sørger for rask hjelp til feilretting direkte fra frontpanelet.
- **Standard tosidig utskrift.** Phaser 6700DN, DT og DX konfigurasjonene leveres standard med automatisk tosidig utskrift på media opp til 220 gsm.
- **EA Toner.** Vår EA Toner fikserer ved en mye lavere temperatur og reduserer strømforbruk med opp til 20% og CO<sub>2</sub> utslipp med opp til 35%, sammenlignet med konvensjonell toner. Den er også oljefri, og leverer briljant, glanset utskrift, til og med på vanlig papir.
- **Retts og slett smartere.** Phaser 6700 er utstyrt med smarte skuffer – papirskuffer som fjerner gjetting ved å vise alle tilgjengelige mediatyper og størrelser til enhver tid.
- **Lavere månedlige strømregninger.** Phaser 6700 støtter de høyeste ENERGY STAR® standarder for strømsparing.<sup>2</sup>

## Brukertrygghet er standard

Med industriledende sikkerhetsteknologier og uovertruffen pålitelighet kan du stole på at Phaser 6700 fargeskriver gir bekymringsfri bruk og høy produktivitet hver eneste dag.

- **Banebrytende sikkerhet.** Phaser 6700 tilbyr fri 256-bits kryptering. Du får også innebygget støtte for IPv6, IPsec, sikker HTTPS, og andre industristandard sikkerhetsfunksjoner for nettverk.
- **Hold uautoriserte øyne borte fra sensitive dokumenter.**<sup>1</sup> Med den tilgjengelige Image Overwrite funksjonen fjernes unødvendige data fullstendig fra Phaser 6700 skriverens interne lager.
- **Utskriftssikkerhet.**<sup>1</sup> Funksjonen Sikker utskrift holder igjen private utskriftsjobber i køen til de blir frigjort på enheten av jobbens eier.
- **Utviklet for effektiv og høy ytelse.** Phaser 6700 benytter forbruksmaterieell med lang levetid som gir utvidet og uavbrutt ytelse.
- **Skriv ut mer i lengere tid.** Med en maksimum papirinnmating på 2.900 sider og høykapasitets tonerkassetter skriver Phaser 6700 ut lenger og med færre avbrytelser for å sette inn nytt forbruksmaterieell.
- **Konfigurer én gang, utplasser på alle maskinene.** Det er ikke behov for å konfigurere hver skriver individuelt. Enhetskonfigurasjoner kan klones og distribueres til alle andre Phaser 6700 fargeskrivere.

<sup>1</sup> Krever produktivitetssett med harddisk.

<sup>2</sup> DN, DT og DX konfigurasjoner.



### Rask og enkel betjening på maskinen

Berøringsskjermen på Phaser 6700 er utstyrt med et nytvirket grensesnitt med store, intuitive fargeikoner som forenkler betjeningen.

### Riktig hjelp, umiddelbart

Innebygde hjelpevideoer sørger for enkel steg-for-steg hjelp til feilsøking direkte på fargeberøringsskjermen.

**1** 109 mm fargeberøringsskjerm med brukergrensesnitt.

**2** Rask, automatisk tosidig utskrift er standard på alle konfigurasjoner unntatt 6700N.

**3** 150 arks flerbruksskuff (standard) støtter et bredt utvalg av media, fra executiv til kartong og konvolutter, i gramvekter opp til 220 gsm.

**4** 550 arks skuff (standard) betyr at du kan legge inn en hel pakke papir.

**5** To valgfrie 550 arks papirmatere sørger for ytterligere bekvemmelighet og enklere mediainnmatning.

**6** Legg til den 1.100 arks høykapasitetsmateren og gjør Phaser 6700 til en brukervennlig gulvmodell med en total papirkapasitet på hele 2.900 ark.

**7** Valgfri etterbehandler inkluderer 1.000 ark stabling og 50 ark stifting.

**8** Valgfritt produktivetssett med 160 GB harddisk.



**Originalfoto ikke korrekt? Bruk Colour By Words dropdown liste og velg "gule-grønne farger mye mer grønt" og "røde farger mye mer mett." Perfekte bilderesultater.**

### Colour By Words: intuitiv fargeforbedring

Med Colour By Words er det ikke nødvendig å gå tilbake til steg en og manipulere kildefiler. Du kan endre fargen på et objekt eller område uten å påvirke resten av siden. Bare velg ønskede fargemodifikasjoner fra en dropdown liste og utskriften din blir justert automatisk.

### Phaser® 6700 korte fakta

- Skriver ut opp til 45 spm
- Ekte 2400 x 1200 ppt
- Kraftig 1,25 GHz prosessor
- Robust driftssyklus på 120.000 sider/måned
- Første side ut på kun 8 sekunder



	Phaser 6700N	Phaser 6700DN	Phaser 6700DT	Phaser 6700DX
<b>Hastighet</b>	Opp til 45 spm i farger / 45 spm i sort/hvitt			
<b>Driftssyklus</b>	Opp til 120.000 sider / måned <sup>1</sup>			
<b>Papirhåndtering</b> Papir innmating	Standard	<b>Skuff 1 (MPT):</b> 150 ark; justerbare formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm		
		<b>Skuff 2:</b> 550 ark; justerbare formater: 99 x 191 mm til 216 x 356 mm		
	Tillegg	<b>550 ark tilleggsskuff:</b> justerbare formater: 99 x 191 mm til 216 x 356 mm	Standard	Tillegg
		<b>550 ark tilleggsskuff:</b> justerbare formater: 99 x 191 mm til 216 x 356 mm		Tillegg
		<b>1.100 ark tilleggsmater:</b> justerbare formater: 99 x 191 mm til 216 x 356 mm		Standard
Papirmottak	Standard	500 ark		
	Tillegg	<b>Etterbehandler for kontor:</b> 1.000 arks stabler, 50 ark stifting		
Automatisk tosidig utskrift	Ikke tilgj.	Standard		
<b>Utskrift</b>				
Første side ut tid	Kun 8 sekunder i farger / 7 sekunder i sort/hvitt			
Oppløsning (maks.)	Opp til 2400 x 1200 ppt			
Processor	1,25 GHz			
Minne (std / maks.)	1 GB / 2 GB			
Tilkopling	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, Valgfri ekstern trådløs, Apple Bonjour®			
Sidebeskrivelsesspråk	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 / PCL® 5c emulering, Direkte PDF (med valgfri harddisk)			
Utskriftsfunksjoner	Standard	Earth Smart driverinnstillinger, Colour By Words, sortering, toveis driver, smart tosidig, layout/vanmerke		
	Tillegg	Produktivitetssett: 160 GB harddisk: Print Around, sikker utskrift, personlig utskrift, prøvesett, harddisk overskriving, blankett/font lagring		Standard
<b>Sikkerhet</b>	SSLv3, IPsec, 802.1X autentifisering, HTTPS, IPPS, SMTP autentifisering, IPv6, SNMPv3, IP filtrering, FIPS, 256-bits kryptering, Image Overwrite <sup>2</sup>			
<b>Garanti</b>	Ett-år på-stedet garanti			

<sup>1</sup> Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regular basis. <sup>2</sup> Krever produktivitetssett med harddisk.

#### Enhetsadministrasjon

CentreWare® Internet tjenester, CentreWare Web, e-post varsler, kloning, PhaserSMART®, jobbbregnskap, brukeranalyser, sporing av utskriftsjobb, WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

#### Skriverdrivere

Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS® 10.5 og høyere, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.1, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server

#### Fontmulighet

PostScript® fonter: 173; PCL® fonter: 94

#### Papirhåndtering

Skuff 1 (MPT): 60–220 gsm; Skuff 2 og 550 arks tilleggsskuff: 60–220 gsm; 1.100 arks mater: 60–220 gsm; tosidig utskrift: 60–220 gsm; Mediatyper: vanlig papir, fortrykket, resirkulert, tykt, brevark, hullet, kartong, tykk kartong, glanset, tykt glanset, etiketter, konvolutter, transparenter, justerbart

#### Fargestandarder

PANTONE® fargegodkjente ekte fargesimuleringer, Adobe® PostScript® enhetsuavhengige farger, CIE internasjonale fargestandarder, Colour options, ICC profil, Apple ColourSync®

#### Driftsmiljø

Temperatur: Lagring: -20° til 40° C; I drift: 10° til 32° C; Relativ fuktighet: 10 % til 85 %; Lydtrykknivåer: utskrift: mindre enn 59 dB(A); klarposisjon: mindre enn 26 dB(A); Lydkraftnivåer: utskrift: mindre enn 7,3 B(A); klarposisjon: mindre enn 4.11 B(A); Oppvarmingstid (fra dvalemodus): 35 sekunder

#### Elektrisitet

220-240 VAC, 50/60 Hz, 6 A; Strømforbruk: Gjnsn. drift: 672 W, Klarposisjon: 118 W, Dvale: 8 W; ENERGY STAR® kvalifisert (DN, DT, DX konfigurasjoner)

#### Fysiske mål (BxDxH)

6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm; vekt: 42,2 kg;  
6700DT: 560 x 516 x 563 mm; vekt: 52 kg;  
6700DX: 560 x 516 x 780 mm; vekt: 62,8 kg

#### Sertifiseringer

FCC Part 15, Klasse A, Listet UL 60950-1/CSA 60950-1-07, CE merking passende til direktivene 2004/108/EC og 2006/95/EC, GOST, seksjon 508 ADA, ENERGY STAR® kvalifisert (DN, DT, DX konfigurasjoner)

#### Rekvista

Standard-kapasitets tonerkasset: Sort: 7.100 sider 106R01506  
Cyan: 5.000 sider<sup>1</sup> 106R01503  
Magenta: 5.000 sider<sup>1</sup> 106R01504  
Gul: 5.000 sider<sup>1</sup> 106R01505

#### Høykapasitets tonerkasset:

Sort: 18.000 sider<sup>1</sup> 106R01510  
Cyan: 12.000 sider<sup>1</sup> 106R01507  
Magenta: 12.000 sider<sup>1</sup> 106R01508  
Gul: 12.000 sider<sup>1</sup> 106R01509  
Stiftrefiller (3-bokser) 008R12941  
Overføringsruller 008R12964

#### Rutinemessig vedlikeholdsmateriell

Cyan fremkallerenhet: 50.000 sider<sup>2</sup> 108R00971  
Magenta fremkallerenhet: 50.000 sider<sup>2</sup> 108R00972  
Gul fremkallerenhet: 50.000 sider<sup>2</sup> 108R00973  
Sort fremkallerenhet: 50.000 sider<sup>2</sup> 108R00974  
Overskuddskasset: 25.000 sider<sup>2</sup> 108R00975

<sup>1</sup> Gjennomsnittlige standard sider. Erklært varighet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798. Ytelse er basert på og avhenger av utskrift, dekningsområde og utskriftsmodus.  
<sup>2</sup> Omtrentlige sider. Erklært varighet basert på en gjennomsnittlig jobbstorelse med A4 sider. Ytelse vil variere og er avhengig av jobblengde, mediastørrelse og orientering.

#### Tillegg

550 ark skuff 097S04150  
1.100 ark skuff 097S04151  
2 GB minne 097S04396  
Stativ med lagring 097S04552  
Produktivitetssett med harddisk 097S04179  
Etterbehandler for kontor 097S04152  
– 1.000 ark stabler, 50 ark stifting  
Trådløst nettverksadapter  
– Europeisk strømform\* 097S03741  
– UK strømform\* 097S03742

\* Lokalt adapter kreves for Danmark og Sveits



For mer informasjon, besøk oss på [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2013 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Innholdet i denne publikasjonen kan ikke gjengis i noen form uten tillatelse fra Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® og Phaser® er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Som en ENERGY STAR® partner har Xerox Corporation bestemt at dette produktet møter ENERGY STAR guidelines for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR merket er registrerte merker i USA. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten varsel. Oppdatert 05/13 670BR-010C

