

Phaser®
7800
A3
Farger
Skriver



Xerox® Phaser® 7800

Fargeskriver

Førstevalget for den grafiske bransjen



Phaser® 7800 fargeskriver

Uovertruffen fargeutskrift. Industriledende mediafleksibilitet. Profesjonelle teknologier for fargestyring. Dette er standarden på Phaser 7800 – den eneste A3-format fargeskriveren i sin klasse som leverer hele utvalget av avanserte funksjoner som dagens mest grafikkintensive miljøer krever. Nå kan enhver bedrift som produserer store volumer med høy oppløsning, blant annet reklamebyråer, grafiske designstudioer, markedskommunikasjonsbyråer, fotostudioer, spesialister på medisinske bilder og mange andre, utføre flere av sine forretningskritiske utskriftsjobber i eget hus. Alt takket være de uslåelige og topp moderne teknologiene i fargeskriveren Phaser 7800.





Print shop fargekvalitet, uten printshopen

Hvis arbeidet ditt krever den aller beste kvaliteten på fargeutskriftene, er Phaser 7800 fargeskriver det helt opplagte valget. Med vinnerkombinasjonen av konsistent og fremragende bildekvalitet og profesjonelle fargestyringsteknologier, er det ingen andre A3-format fargeskrivere som gir kreative profesjonelle friheten til å produsere mer kunderettet brosjyremateriell i eget hus.

- **Ekte 1200 x 2400 ppt.** Phaser 7800 fargeskriver leverer en høy utskriftsoppløsning som produserer konsistente og realistiske bilder, fotografier og grafikk, pluss skarp tekst og fine linjedetaljer.
- **De fargene du forventer, med pålitelig nøyaktighet.** PANTONE® kalibrerte ekte fargesimuleringer og Xerox teknologi for fargekorleksjon leverer resultater som alltid svarer til dine forventninger, mens ekte Adobe® PostScript® 3™ sikrer en nøyaktighet du kan stole på.
- **Seeing is believing.** Imponer dine klienter og potensielle kunder med utskrifter som, fram til nå, bare kunne oppnås ved å overlate arbeidet ditt til en profesjonelt printshop. Phaser 7800 produserer glansede, levende farger; rike, dype sorte; og de jevneste fargeoverganger – ingen linjer, ringer eller striper.
- **Enkel visning.** Fremragende fargekvalitet betyr veldig lite hvis ditt publikum ikke raskt og enkelt forstår budskapet ditt. Avansert trappingteknologi sikrer rene kanter og hindrer gap mellom tilstøtende farger. I tillegg skrives sort tekst på fargede bakgrunner og farget tekst på sorte bakgrunner alltid ut skarpt og klart.
- **Avansert skrivehode teknologi.** Phaser 7800 fargeskriver er utstyrt med Xerox Hi-Q LED skrivehode, som gir bedre punkt-til-punkt intensitet og timingkontroll, og produserer presis fargeregistrering.



Media håndtering


For designere, fotografer, og kreative profesjonelle fra alle bransjer: Nå er det nesten ingen grense for hvilke typer trykt materiale du kan lage takket være de formidable mulighetene for mediahåndtering som finnes på Phaser 7800 fargeskriver. Fra kundeklare brosjyrer og salgsforslag, til plakater, bannere, hefter og visittkort. Ingen annen enhet i denne klassen skriver ut slik fantastisk fargekvalitet på det bredeste spekter av media-gramvekter og -størrelser. Utnytt fordelene med gramvekter fra 75 til 350 gsm, og størrelser fra 88 x 99 mm til 320 x 1.219 mm, og la din kreative inspirasjon ta over.

Mediavekt muligheter

Ensidig utskrift

Automatisk tosidig utskrift

Automatisk tosidig utskrift med valgfritt sett for ekstra tykt media



350 gsm

Hvordan du enn måler papirvekten din, kan Phaser 7800 skrive ut på det.



Miljøfordeler

Phaser 7800 fargeskriver omfatter et imponerende utvalg av standard funksjoner som hjelper kontoret ditt å redusere sin påvirkning på det ytre miljø.

- **EA Toner.** Vår EA Toner med lavsmelteteknologi oppnår minimum fikseringstemperatur ved 20 grader C mindre enn konvensjonell toner. Dermed oppnås større energibesparelser.
- **Redusert papirforbruk.** Spar papir og penger når du skriver ut flersidige dokumenter med automatisk tosidig utskrift.
- **Hi-Q LED skrivermotor.** Gjennomprøvet Hi-Q LED skrivermotorteknologi bruker minimalt med energi og plass, og opererer stille.
- **Fikseringsenhet med induksjonsoppvarming.** Den varme-effektive IH fikseringen bruker vesentlig mindre energi i standby modus enn konvensjonell fiksering, og oppnår en starttid på mindre enn 15 sekunder.



Den beste fargeutskriften, og videre

Kraftige, industriledende programvareløsninger for fargestyling, prøvetrykk og variabel datautskrift betyr at du kan utføre mer grafikkunst på profesjonelt nivå og utnytte flere muligheter for markedsføring i eget hus.

PhaserMatch® 5.0 med PhaserMeter® fargemålingsenhet drevet av X-Rite. Standard med Phaser 7800GX konfigurasjon (tillegg med DN og DX konfigurasjonene), PhaserMatch 5.0 programvare for fargestyling og kalibrering bringer stabilitet til prosessen for fargekontroll – og leverer konsistent, forutsigbar og reproducerbar fargetilpasning. I tillegg leveres den med PhaserMeter alt-i-ett fargestyriksenhet, som overvåker farger og hjelper til å kalibrere skjermene dine og Phaser 7800 skriveren.

PhaserMatch 5.0 fordelene omfatter:

- Fargekalibrering som gir nøyaktige, konsistente resultater
- Kontroll over repeterbare farger - sparer tid og penger
- Større fargenøyaktighet for visuell design og prepress tester
- Færre gjentakelser og forsikringer om at digitale prøvetrykk møter forventninger til trykkfarger

EFI™ Fiery eXpress 4.5. For grafikere og fargespesialister, genererer prøvetrykk som forutsier at dine endelige printkarakteristika er en viktig egenskap. Enten du trenger høykvalitets prøvetrykk eller fotoutskrifter med høy oppløsning, er Phaser 7800 fargeskriver og Fiery eXpress 4.5 for Xerox en kombinasjon som leverer kostnadseffektive prøvetrykk i eget hus.

XMPie uDirect Studio LE*. Denne integrerte pakken med XMPie desktop programvareverktøy - uDirect og uImage® - skaper kommunikasjon med mer innflytelse og relevans gjennom avanserte variable datatilpassede bilder. Med uDirect Studio kan du lage imponerende variable datadrevne dokumenter med personlige bilder og illustrasjoner ved bruk av XMPie uImage og Adobe Photoshop® og Illustrator®.

*Bare tilgjengelig i en pakke sammen med Phaser 7800V_DNY



Toppen av produktivitet

Konstruert for hektisk miljøer med de mest krevende forventninger leverer Phaser 7800 fargeskriver perfekt og førsteklasses fargekvalitet uten at det går utover den fremragende hastigheten eller påliteligheten. Nå kan alle bedrifter eller organisasjoner som er avhengige av farger – enten de selger sine produkter, vinner nye kunder eller deler kreative konsepter – produsere de mest imponerende, kunderettede brosjyrene like raskt som de trenger dem.

- **Rask utskrift.** Phaser 7800 hjelper deg å holde tidsfristene, og leverer både sort/hvitt og fargeutskrift med en hastighet på 45 sider i minuttet.
- **Kraftig og effektiv.** Med en 1,33 GHz prosessor, 2 GB minne og en standard 160 GB harddisk, er Phaser 7800 designet for å håndtere en jevn strøm av høyoppløselige utskriftsjobber som er lastet med fargerike bilder og grafikk.
- **Standard tosidig.** Automatisk tosidig utskrift er standard, noe som betyr større fleksibilitet og redusert papirforbruk. I tillegg er den tosidige utskriften på Phaser 7800 skriveren like rask som ensidig utskrift, dermed går ikke miljøhensyn på bekostning av effektivitet. Og med det valgfrie mediasettet for ekstra tykt papir kan du skrive ut tosidig på standard og justerte mediastørrelser i gramvekter opp til 300 gsm. Ingen annen skriver i denne klassen håndterer et slikt bredt uvalg av tykt papir*.
- **Lang tids varighet.** Med en driftssyklus på opp til 225.000 sider per måned, bygget vi Phaser 7800 fargeskriver for å tåle konstant bruk og yte sitt aller beste i mange år.
- **Total trygghet.** I det uvanlige tilfellet at et problem oppstår, er din Phaser 7800 dekket av en ett-år på-stedet garanti.



Fokus på det enkle

Selv om den er designet for å håndtere et bredt utvalg av komplekse jobber med fargeutskrifter, er det ikke noe komplisert med brukervennligheten på **Phaser 7800 fargeskriver**. Med fremragende muligheter for skriveradministrasjon og innovative, brukervennlige teknologier, vil også de uten erfaring med bruk av avanserte fargeskrivere raskt bli komfortable med det store utvalget av nyttige funksjoner som finnes i Phaser 7800.

- **Avansert berøringsskjerm.** Phaser 7800 er utstyrt med et førsteklasses brukergrensesnitt i en 109 mm fargeberøringsskjerm. Den er stor, har klare ikoner og intuitive menyer som gjør betjeningen på maskinen raskere og enklere enn noen gang.
- **Hjelp der du trenger den.** Phaser 7800 er utstyrt med innebygde hjelpevideoer for rask og enkel hjelp til steg-for-steg feilsøking direkte i fargeberøringsskjermen.
- **Enkel skriveradministrasjon.** CentreWare® Internet Services innebygget webserver betyr at du sparer verdifull tid ved å forenkle kloning og automatisk installasjon av flere Phaser 7800 fargeskrivere. Du kan også se på jobbstatus og feilsøke direkte fra nettleseren din.
- **Færre avbrudd.** Brukerutbyttbare enheter med lang levetid, som bildeenhet og varmelement, er enkle å finne og bytte ut. I tillegg er de konstruert for maksimal levetid slik at du vil være mer produktiv over lenger tid.
- **Enkel front-tilgang.** Phaser 7800 ble designet for total brukervennlighet. Det er ikke nødvendig å snu eller flytte skriveren for å utføre rutinemessig vedlikehold som bytting av toner eller fylling av papir.
- **Toveis kommunikasjon.** Phaser 7800 sender oppdatering av utskriftsjobber, sammen med nivåer på toner og papir, til datamaskinen din eller til og med via webben. Pop-opp meldinger sørger for å varsle deg umiddelbart om alle utskriftsproblemer – og hvordan du skal fikse dem.

Flere etterbehandlingsmuligheter, større designfleksibilitet

Med fargeskriveren Phaser 7800 får profesjonelle grafikere et imponerende utvalg av brukervennlige etterbehandlingsalternativer å velge mellom.

Avhengig av dine behov og budsjett, kan du velge den alt-i-ett Profesjonelle etterbehandleren og få stabling, stifting, hulling, hefteproduksjon og v-falsing; eller starte med Etterbehandler for kontor LX og få stabling og stifting med fleksibiliteten å kunne legge til muligheter for separat hulling, falsing og stifting etter hvert som arbeidsoppgavene tilsier det.



Overformat utskrift for utfallende A3



Hefte



V-fals




Hulling med 2-4 hull



Stifting i flere posisjoner

Xerox Media: Unike mediaapplikasjoner for digitale fargeskrivere

Xerox produktspekter av spesialmedia kompletterer vår linje av robuste porteføljer for vanlig og bestrøket papir, noe som betyr at trykkerier kan posisjonere seg som innvandrere og tilby unike løsninger på kundenes behov og samtidig oppnå større fortjeneste. For mer informasjon om disse og andre Xerox spesialmedia, besøk oss på www.xerox.com.



AccordianPix®



Everflat® bøker



FunFlip®



PhotoPix



1

Profesjonell etterbehandler*

Som navnet indikerer, når du legger den profesjonelle etterbehandleren til din Phaser 7800, vil du få fordeler av stort utvalg av etterbehandlingsmuligheter for dokumenter på et profesjonelt nivå.

- Stabling: 1.500 ark pluss en 500 arks toppskuff
- Stifting: 50 ark, flere posisjoner
- Hulling med 2-4 hull
- Hefteproduksjon med ryggstifting, opp til 15 ark
- V-falsing, opp til 15 ark
- Formater: 182 x 182 mm til 330,2 x 457,2 mm

2

Etterbehandler for kontor LX*

Hvis dine umiddelbare behov ikke krever noen av de mer avanserte mulighetene med den Profesjonelle etterbehandleren, bør du vurdere å bruke Etterbehandler for kontor LX. Med den kan du legge til hulling og/eller falsmuligheter etter som arbeidsmengden utvikler seg.

- Stabling: 2.000 ark ustiftet, 1.000 ark enkeltstiftet eller 750 ark dobbelstiftet
- Stifting: 50 ark, flere posisjoner
- Størrelser: 210 x 182 mm til 297 x 432 mm

3

Hefteproduksjon for Etterbehandler for kontor LX

Legg muligheter for hefteproduksjon til Etterbehandler for kontor LX og produser hefter med opp til 15 ark, enten falslet eller ryggstiftet.

- Størrelser: 210 x 279,4 mm til 297 x 432 mm

Phaser® 7800 korte fakta



Utskrift

330 x 457 mm

45 spm

BxDxH (DN konfigurasjon):
641 x 699 x 578 mm



Phaser 7800 med profesjonell etterbehandler (krever installasjon av enten en 3 skuffs modul eller høykapasitets tandemskuff)

* Etterbehandlere krever installasjon av enten en 3 skuffs modul eller høykapasitets tandemskuff

Phaser® 7800

Fargeskriver



	Phaser 7800V_DNY	Phaser 7800DN	Phaser 7800GX	Phaser 7800DX
Hastighet	Opp til 45 spm i farger / 45 spm i sort/hvitt			
Driftssyklus	Opp til 225.000 sider / måned ¹			
Papirhåndtering Papirinnmating Standard	Skuff 1: 100 ark; justerbare formater: 88 x 99 mm til 320 x 1.219 mm			
	Skuff 2: 520 ark; justerbare formater: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm			
	Ikke tilgj.		3 skuffs modul: 1.560 ark; justerbare formater: 140 x 182 mm til 330 x 457 mm	Høykapasitets tandemskuff: 2.520 ark, justerbare formater: 140 x 182 mm til 330 x 457 mm
Tillegg	3 skuffs modul		Ikke tilgj.	
	Høykapasitets tandemskuff		Ikke tilgj.	
Total standard kapasitet	620 ark		2.180 ark	3.140 ark
	Valgfritt sett for ekstra tykt media: Tillater automatisk tosidig utskrift fra skuff 1 på media opp til 300 gsm			
Etterbehandlingsalternativer Standard	Dobbel sideforskyvningsskuff: 250 ark i hver			
Tillegg	Etterbehandler for kontor LX²: 2.000 arks stabler, 50 ark stiftet, 2-posisjons hulling, valgfri hulling			
	Hefteproduksjon for etterbehandler for kontor LX: Legger til hefteproduksjon (fals, ryggstift) med opp til 15 ark.			
	Profesjonell etterbehandler²: Stabling: 1.500 arks stabler og 500 arks toppskuff, 50 arks flerposisjons stifting og hulling, heftefremstiller med ryggstift, V-fals			
Automatisk tosidig utskrift	Standard			
Utskrift Første side ut tid	Kun 9 sekunder i farger og sort/hvitt			
Oppløsning (maks.)	Forbedret: 1200 x 2400 x 1 ppt / Fotomodus: 600 x 600 x 8 ppt / Standard: 1200 x 600 x 1 ppt			
Prosesor	1,33 GHz			
Minne/Harddisk	2 GB / 160 GB minimum			
Tilkopling	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, Valgfri ekstern trådløs 802,11 b, g, n			
Sidebeskrivelsespråk	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6/5c, Adobe PDF-Direct version 1.6			
Utskriftsfunksjoner	Skriv rundt funksjon, Colour By Words, PDF Direct, Smart tosidig, Kjør sort, Sikker og personlig utskrift, Hefteproduksjon, Smarte skuffer, Prøvesett, Personlig lagret utskrift, Justerbare sidestørrelser, Sortering, Banner-størrelse utskrift, Vanmerker ³ , PhaserSMART®, Print submission verktøy, Utvidet fontlagring, Skalering, Skilleark, N-opp, Internet Printing Protocol (IPP), Jobb pipelining, Toveis driver, Layout/vanmerke, Skjema/Fontlagring			
Kontoføring	Jobbregnskap, Brukeranalyseverktøy, Automatisk telleverksavlesning, Automatisk etterfylling av forbruksmaterieell			
Sikkerhet	Sikker HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X autentisering, IPv6, SNMPv3, Bildeoverskriving, Konfigurerbar diskoverskriving, Portkontroll, IP filtrering			
Programvareløsninger PhaserCal®	Standard			
PhaserMatch® 5.0 med PhaserMeter® fargemålingsenhet drevet av X-Rite	Tillegg		Standard	Tillegg
XMPie® uDirect® Studio LE	Standard	Ikke tilgj		
EFI™ Fiery eXpress 4.5	Tillegg			
Garanti	Ett år på stedet garanti ⁴			

¹ Månedlig volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis.

² Etterbehandlere krever installasjon av enten en 3 skuffs modul eller høykapasitets tandemskuff

³ Kun Windows driver.

⁴ Produkter kjøpt under en PagePack-avtale inkluderer ikke garanti. Vennligst se i din serviceavtale for alle detaljer om ditt utvidede servicetilbud.

Phaser® 7800

Fargeskriver

Enhetsadministrasjon

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, E-post varsler, Kloning, PhaserSMART®, Jobbregnskap, Brukeranalyser, Print Submission verktøy, Jobbsporing, WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

Skriverdrivere

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® 10,5 og høyere, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE 11.x, IBM® AIX 5, HP-UX® 11,0/11iv2, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver®

Font mulighet

139 PostScript® fonter; 93 PCL® fonter

Fargestandarder

PANTONE® kalibrerte farge-ekte simuleringer, Adobe® PostScript® enhetsuavhengig farge, CIE International fargestandarder, og støtte for ICC, ICM og Apple ColorSync fargestyringsystemer, PhaserMatch® 5.0, PhaserCal®

Papirhåndtering

Skuff 1: 75–350 gsm; Automatisk tosidig utskrift:

75–256 gsm

Automatisk tosidig utskrift med sett for ekstra tykt media

(tillegg): 75–300 gsm

Skuffene 2-5 og etterbehandlere: 75–256 gsm

Lettvekt til ekstra tykk kartong (bestrøket og ubestrøket), vanlig, fortrykket, hullet, brevark, konvolutter, transparenter, resirkulert, tilpasset

Driftsmiljø

Temperatur: Lagring: Drift: 10° til 32° C

Relativ fuktighet (ikke kondenserende): Drift: 15% til 85%

Lydtrykknivåer: Utskrift: 52 dB(A), Klarposisjon: 21 dB(A)

Støybelastningstrykk nivåer: Utskrift: 6,81 B(A), Klarposisjon: 3,80 B(A)

Elektrisitet

230V: 50/60Hz: Utskrift (gjsn): 760 W

Klar: 86 W

Strømsparer: 56 W

Dvale: 6,3 W

Innpakningsdimensjon (BxDxH)

7800DN: 641 x 699 x 578 mm; Vekt: 81 kg

7800GX: 641 x 699 x 953 mm; Vekt: 116 kg

7800DX: 641 x 699 x 953 mm; Vekt: 125 kg

Etterbehandler for kontor LX: 1.012 x 552 x 942 mm,

Vekt: 28 kg

Etterbehandler for kontor LX med hefteproduksjon:

1.012 x 597 x 1057 mm, Vekt: 37,2 kg

Profesjonell etterbehandler: 885 x 650 x 1.010 mm,

Vekt: 90,7 kg

Sertifiseringer

Sertifisert til UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. utgave

FCC Part 15, Class A

Low Voltage Directive 2006/95/EC; EN 60950-1, 2. utgave

EMC Directive 2004/108/EC

EN Part 55022, Class A

EN 55024

RoHS Directive 2002/95/EC

Section 508 kompatibel

ENERGY STAR® kvalifisert

Rekvisita

Standard kapasitet tonerkassetter:

Cyan: 6.000 sider¹ 106R01563

Magenta: 6.000 sider¹ 106R01564

Gul: 6.000 sider¹ 106R01565

Høykapasitets tonerkassetter:

Sort: 24.000 sider¹ 106R01569

Cyan: 17.200 pages¹ 106R01566

Magenta: 17.200 pages¹ 106R01567

Gul: 17.200 pages¹ 106R01568

Stifterefyller (alle etterbehandlere) 008R12941

Stifterefyll kassett (Hefteproduksjon) 008R12897

Stiftetekassett (profesjonell etterbehandler) 008R12925

Stiftetekassett (etterbehandler for kontor

& ekstern stifter) 008R12964

Rutinemessig vedlikeholdsmateriell

Utskriftskassett: Opp til 145.000 sider² 106R01582

Kassett for overskuddstoner: opp til 20.000 sider² 108R00982

Suction Filter: Opp til 120.000 sider² 108R01037

IBT Cleaner: Opp til 160.000 sider² 108R01036

Tillegg

Etterbehandler for kontor LX³ 097S04166

Hefteproduksjon for Etterbehandler for kontor LX 497K03850

Hulling med 2/4 hull for Etterbehandler

for kontor LX 497K03870

Profesjonell etterbehandler³ 097S04168

3 skuffers modul 097S04159

Høykapasitets tandemskuff 097S04160

Stativ med lagring 097S04552

Ekstern stiftemaskin 498K08260

Sett for ekstra tykt media 097S04341

PhaserMatch 5.0

(inkluderer PhaserMeter® drevet av X-Rite) 097S04276

XMPie uDirect Studio LE (Phaser 7800)⁴

Fiery eXpress, Xerox v4.5 301N68860

Trådløst nettverksadapter

– Europeisk strømomformer⁵ 097S03741

– UK strømomformer 097S03742

¹ Gjennomsnittlige standardsider. Erklært varighet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798. Varigheten vil variere basert på bilde, dekningsområde og utskriftsmodus.

² Gjennomsnittlige standardsider. Varigheten vil variere og er avhengig av jobbserielengde, mediastørrelse og orientering.

³ Etterbehandlere krever installasjon av enten en 3 skuffs modul eller høykapasitets tandemskuff

⁴ Kun tilgjengelig med Phaser 7800V_DNY

⁵ Lokalt adapter påkrevet for Danmark og Sveits

Phaser® 7800

Fargeskriver



For mer informasjon besøk oss på www.xerox.com/office

©2013 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Innholdet i denne publikasjonen kan ikke gjengis i noen form uten tillatelse fra Xerox Corporation. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, PhaserCal®, PhaserMatch® og PhaserMeter® er registrerte varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Som en ENERGY STAR® partner har Xerox Corporation bestemt at disse produktene møter ENERGY STAR guidelines for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR merket er registrerte merker i USA. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten varsel. Oppdatert 05/13

78XBR-010E

