


Xerox® Phaser® 3320 og  
Xerox® WorkCentre™ 3315/3325

A4  
Sort/hvitt skriver og  
multifunksjonsskriver



Phaser 3320 skriver og  
WorkCentre 3315/3325  
multifunksjonsskriver  
Kompakt, høy ytelse,  
fremragende verdi.



# Xerox® Phaser® 3320 skriver og Xerox® WorkCentre™ 3315/3325 multifunksjonsskriver

**Fremragende ytelse på skrivebordet med de nyeste fordelene innenfor kontorteknologien.** Den praktiske og brukervennlige Phaser 3320 skriver og WorkCentre 3315/3325 multifunksjonsskriver leverer sikker, økonomisk ytelse akkurat der du trenger det, og hjelpe deg å holde fokus på det som betyr mest: veksten i bedriften din.

## Få flere sider.

Print lengre rett fra boksen. Phaser 3320 og WorkCentre 3325 kommer nå med standard tonerkassett for opp til 5 000<sup>1</sup> sider.

## Gjør mer raskere og rimeligere

- **Mer effektiv innmating.** En automatisk tosidig dokumentmater (DADF) leveres standard med WorkCentre 3325, og gjør det raskere med tosidig skanning, kopiering og faksjobber.
- **Standard tosidig.** Høyeffektiv og driftssikker tosidig utskrift kan redusere både papirforbruket og kostnadene dine til det halve.

## Konstruert for ytelse, bygget for å vare

- **Fremragende ytelse.** En rask utskriftshastighet på opp til 35 spm og en første-side-ut på kun 6,5 sekunder.
- **Skriv ut mer over lenger tid.** En valgfri ekstra papirskuff betyr at du kan legge inn 520 ark i tillegg og få forlenget avbruddsfri utskrift.
- **Se forskjellen.** Dokumentene dine viser eksepsjonell skarphet med opp til 1200 x 1200 bildeklaritet.
- **Pålitelig utholdenhet.** Våre ingeniørers målsetning har vært å møte produksjonskravene som stilles i arbeidsgrupper til høy ytelse og minimalt med avbrudd. En standard ett-år på-stedet garanti gir ekstra trygghet.

## En enkel tilpassing.

- **Gå trådløst<sup>2</sup>.** Phaser 3320 og WorkCentre 3325 leveres standard med intern Wi-Fi tilkobling, noe som betyr at du kan plassere enheten akkurat der du trenger den.
- **Høy sikkerhet.** Med de nyeste sikkerhetsfunksjonene, inkludert IPsec, SNMPv3, IP filtrering og sikker utskrift.
- **Produktivitet der du trenger det.** Trenger liten plass, som betyr enkel plassering innenfor ditt arbeidsområde.
- **Økonomisk effektivitet.** Tilgjengelige høykapasitets utskriftskassetter reduserer dine totale eierkostnader og krever færre bytter.
- **Enkel administrasjon.** Med Xerox® CentreWare® IS, er det enkelt å fjerneadministrere enheten direkte fra nettleseren på datamaskinen din.

<sup>1</sup> Gjennomsnittlig standardsider. Erklært varighet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. Varigheten vil variere basert på utskrift, dekningsområde og utskriftsmodus.

<sup>2</sup> 3320V\_DNI og 3325V\_DNI


### WorkCentre 3315/3325 korte fakta

- Skriver ut opp til 31/35 spm
- En førsteside ut på kun 6,5 sekunder.
- Innebygget Wi-Fi tilkobling (kun WorkCentre 3325\*)
- 50 ark (tosidig) automatisk dokumentmater (kun WorkCentre 3325)
- Standard 250 arks papirkapasitet
- 50 arks sidemater
- 600 MHz prosessor (WorkCentre 3315: 360 MHz)
- Opp til 1200 x 1200 bildeklaritet



**WorkCentre 3315**  
**BxDxH:**  
424 x 422 x 417 mm  
**Vekt:**  
14,4 kg


**WorkCentre 3325**  
**BxDxH:**  
469 x 458 x 447 mm  
**Vekt:**  
16,6 kg



### Phaser 3320 korte fakta

- Skriver ut opptil 35 spm
- En førsteside ut på kun 6,5 sekunder.
- Innebygget Wi-Fi tilkobling\*
- Standard 250-arks papirkapasitet
- 50 arks sidemater
- 600 MHz prosessor
- Opp til 1200 x 1200 bildeklaritet

**Phaser 3320**  
**BxDxH:**  
366 x 368 x 257 mm  
**Vekt:**  
9,9 kg



\* 3320V\_DNI og 3325V\_DNI

**Mange funksjoner, minimal størrelse.** Xerox® WorkCentre 3315/3325 multifunksjonsskriver tilbyr fremragende utskriftsytelse, pluss et utvalg av kraftige produktivitetsverktøy som er utviklet for å utføre dine daglige arbeidsoppgaver mer effektivt enn noen gang før.



**1** En 50 arks automatisk dokumentmater håndterer mediastørrelser fra 142 x 148 mm til 216 x 356 mm. Oppgrader til WorkCentre 3325 multifunksjonsskriverens 50 arks DADF og få den ekstra muligheten til å skanne, kopiere, fakse og sende tosidige originaler per e-post.

**2** Kraftige fargeskanningsmuligheter inkluderer skann til e-post, nettverksskanning (kun WorkCentre 3325), skann til folder og skann til USB minne-enhet.

**3** Et stort og klart opplyst frontpanel med lett tilgjengelige taster og hjelpeskjermer forenkler og strømlinjeformer betjeningen.

**4** Standard kopifunksjoner inkluderer ID kort kopiering, N-opp, fotomodus og mer.

**5** Fullpakket med de nyeste faksmulighetene og med en hastighet på 33,6 Kbps og MH/MR/MMR/JBIG/JPEG komprimering.

**6** En frontplassert USB-port tillater brukere raskt å skrive ut fra eller skanne til hvilken som helst standard USB minne-enhet.

**7** 150 arks mottaksskuff

**8** En justerbar 50 arks sidematerskuff tar justerbare mediastørrelser fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm

**9** 250 arks innmatingskuff tar justerbare mediastørrelser fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm

**10** Velg en 520 arks papirskuff i tillegg og øk total kapasitet til 820 ark.

**11** En standard 600 MHz prosessor og 256 MB minne (utvidbart til 768 MB) håndterer enkelt tunge arbeidsbelastninger (kun WorkCentre 3325).

	Phaser® 3320	WorkCentre™ 3315	WorkCentre 3325
<b>Hastighet</b>	Opp til 35 spm	Opp til 31 spm	Opp til 35 spm
<b>Driftssyklus</b>	Opp til 80 000 sider / måned <sup>1</sup>	Opp til 50 000 sider / måned <sup>1</sup>	Opp til 80 000 sider / måned <sup>1</sup>
<b>Papirhåndtering</b> Papirinmatning	Ikke tilgj.	<b>Automatisk dokumentmater (ADF):</b> 50 ark: Justerbare størrelser: 142 x 148 mm til 216 x 356 mm	<b>Automatisk tosidig dokumentmater (DADF):</b> 50 ark: Justerbare størrelser: 142 x 148 mm til 216 x 356 mm
Standard	<b>Sidematerskuff:</b> 50 ark; Justerbare størrelser: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm		
	<b>Skuff 1:</b> 250 ark; Justerbare størrelser: 105 x 148 mm til 216 x 356 mm		
Tillegg	<b>Tilleggsskuff:</b> 520 ark; Justerbare størrelser: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm		
Papirmottak	150 ark		
Automatisk tosidig utskrift	Standard		
<b>Utskrift</b>			
Første side ut tid	Kun 6,5 sekunder		
Utskriftsoppløsning (maks.)	Opp til 600 x 600 ppt (1200 x 1200 bildekvallitet)		
Prosesor	600 MHz	360 MHz	600 MHz
Minne (std / maks)	128 MB / 384 MB		256 MB / 768 MB
Lokal harddisk	Ikke tilgj	Ikke tilgj	2 GB
Tilkopling	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi <sup>2</sup>		USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
Sidebeskrivelsespråk	PCL® 5e og 6 emuleringer, PostScript® 3™ emulering	PCL® 5e og 6 emuleringer, PostScript® 3™ emulering, PDF emulering	PCL® 5e og 6 emuleringer, PostScript® 3™ emulering, PDF emulering, XPS®
Utskriftsfunksjoner	Vannmerker, Sortering, Auto tosidige utskrifter, N-opp, Plakat, Hefteutskrift, Justerbar sidestørrelse, Tilpass til side, Skalering, Toner sparemodus, Earth Smart modus, Skriv ut fra USB <sup>3</sup> , Jobb planlegging <sup>4</sup> , Skriv ut fra lokal harddisk <sup>4</sup> , Lagre <sup>4</sup> , Lagre og skriv ut <sup>4</sup>		
<b>Kopi</b>			
Første side ut tid		Kun 12 sekunder	Kun 10 sekunder
Kopioppløsning (maks.)		Opp til 600 x 600 ppt	
Kopifunksjoner	Ikke tilgj	Automatisk bakgrunnsdemping, Mørkere kontroll, ID kort kopiering, Margbytte, N-opp, Jobbygging, Fotomodus, Forhåndsprogrammering	Automatisk bakgrunnsdemping, Mørkere kontroll, ID kort kopiering, Margbytte, Hefteproduksjon, Bokkopiering med sentersletting, Kantsletting, N-opp, Jobbavbryting, Jobbygging, Fotomodus, Forhåndsprogrammering, Plakatkopiering
<b>Faks</b> Faksfunksjoner <sup>5</sup>	Ikke tilgj	33.6 Kbps med MH/MR/MMR/JBIG/JPEG komprimering, Adressebok (opp til 200 kortnummer, 209 gruppeoppringninger), Oppløsning opp til 300 x 300 ppt, Auto gjenoppringing, Auto forminskning, Farge faks send, Forsinket sending, Videre-send faks til e-post/faks, Sjøppelfaksbeskyttelse, Minnemottak, PC faks (kun Windows), Sikker faks	
<b>Skann</b> Skannedestinasjoner	Ikke tilgj	Skann til e-post, USB, lokal PC, nettverks PC	Skann til e-post, USB, Folder, FTP, SMB, lokal PC, nettverks PC, Lokal harddisk
Skannefunksjoner		Opp til 4800 x 4800 ppt oppløsning, 24-bit farger / 8-bit gråtoneskala, PDF / JPEG / TIFF (enkel eller flersidig), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition	
<b>Sikkerhet</b>	Sikker HTTPS (SSL), IPsec, Sikker LDAP (WorkCentre 3315), 802.1X, SNMPv3, IP filtrering, Sikker utskrift (WorkCentre 3315 med valgfri 256 MB minneoppgradering), Mac Adresse filtrering		Sikker HTTPS (SSL), IPsec, Sikker LDAP, 802.1X, Nettverks autentisering, SNMPv3, IP filtrering, Sikker utskrift, Bildeoverskriving, Mac Adresse filtrering
<b>Garanti</b>	Ett-år på-stedet garanti		

<sup>1</sup> Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis. <sup>2</sup> 3320V\_DNI og 3325V\_DNI. <sup>3</sup> Kun WorkCentre 3315 og 3325. <sup>4</sup> Kun WorkCentre 3325.

<sup>5</sup> Krever analog telefonlinje.

#### Enhetsadministrasjon

CentreWare® Internettjenester, CentreWare Web, E-post varslings, Apple® Bonjour

#### Skriverdrivere

Windows® XP og nyere, OS® X 10.5 og nyere, forskjellige Linux® og Unix distributører, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

#### Mediahåndtering

Automatisk dokumentmater (3315): 60–105 gsm; Automatisk tosidig dokumentmater (3325): 50–105 gsm; Sidematerskuff: 60–220 gsm; Skuff 1: 60–163 gsm; Mediatyper: vanlig papir, konvolutter, etiketter, transparente, kartong, resirkulert

#### Driftsmiljø

Temperatur: Lagring: 0° til 40° C; I drift: 10° til 32° C; Luftfuktighet: I drift: 20% til 80%; Lydtrykk nivåer: 3320: utskrift: 52 dB(A), klarposisjon: 26 dB(A); 3315: utskrift/kopiering: 52 dB(A), klarposisjon: 26 dB(A); 3325: utskrift/kopiering 53 dB(A), klarposisjon 26 dB(A); Oppvarmingstid (fra dvalemodus): kun 35 sekunder

#### Elektrisitet

Strøm: 220–240 VAC, 50/60 Hz, 3.3A strømförbruk: 3320: klarposisjon: 48 W, utskrift: 420 W, dvale: 10 W; 3315/3325: klarposisjon: 50 W, utskrift: 600 W, dvale: 8 W; ENERGY STAR® kvalifisert

#### Sertifiseringer

FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, CE Mark passende til Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive (2004/108/EC), og R&TTE Directive (1999/5/EC), GOST, NOM, GS Mark, Citrix Ready, Section 508 ((tilpasset til mindre unntak), Blue Angel (omfatter ikke WorkCentre 3315), ENERGY STAR® kvalifisert

#### Rekvisita

Høy-kapasitets utskriftskassetter:  
3320: 11 000 std. sider\* 106R02307  
3325: 11 000 std. sider\* 106R02313  
3315: 5 000 std. sider\* 106R02311  
Standard-kapasitets utskriftskassetter:  
3320: 5 000 std. sider\* 106R02305  
3325: 5 000 std. sider\* 106R02311  
3315: 2 300 std. sider\* 106R02309  
Opprinnelig inkluderte kassetter:  
3320 & 3325: 5 000 std. sider\*  
3315: 2 300 std. sider\*

#### Tillegg

Ekstra 520-arks papirskuff 497N01412  
256 MB minne  
(Phaser 3320 & WorkCentre 3315) 098N02189  
512 MB minne (WorkCentre 3325) 097N01878

\* Gjennomsnittlig standardsider. Erklært varighet i overstemmelse med ISO/IEC 19752. Varigheten vil variere basert på utskrift, dekningsområde og utskriftsmodus.



(Omfatter ikke WorkCentre 3315)

For mer informasjon, besøk oss på [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2014 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® og WorkCentre™ er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Som en ENERGY STAR® partner har Xerox Corporation bestemt at dette produktet møter ENERGY STAR guidelines for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR merket er registrerte merker i USA. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten varsel. Oppdatert 1/14 332BR-010B

