

Xerox® Phaser® 4622

A4

Sort/hvitt printer



Phaser 4622

Sort/hvitt printer

Kraftig produktivitet på arbeidsplassen med én rimelig og effektiv enhet.

Xerox® Phaser® 4622 Printer

Skriv ut mer på kortere tid. Phaser 4622 oppfyller produktivitetsutfordringen din til en rimelig pris, noe som gir arbeidsgruppen din ekstra kraftig og pålitelig ytelse – side etter side, år etter år.

Hold arbeidsplassen din rask og fleksibel.

Den nye Phaser 4622 gir deg hastigheten og fleksibiliteten du trenger for å komme videre med oppgavene og ha kontroll – uten å ofre utskriftskvalitet.

- **Hev grensen for ytelse.** Med utskriftshastigheter på opptil 62 sider i minuttet og en månedlig driftssyklus på 275 000 utskrifter har det aldri vært enklere å holde et produktivt tempo.
- **Rask utskrift.** Kun 7,8 sekunder fra du trykker på start til din første side er klar.
- **Høy produktjonskapasitet.** Dual core floating point prosessor til Phaser 4622 gjør det mulig.
- **Eksepsjonell skarphet og klarhet.** Med bildekvalitet på opptil 1200 x 1200, vil du tydelig se forskjellen med alle dokumenter.
- **Bevar roen.** Phaser 4622 er konstruert for eksepsjonelt rolig drift for å redusere påvirkningen på travle kontorer.

Skriv ut på din måte, hver dag.

Det er et bredt utvalg av utskriftsalternativer tilgjengelig med Phaser 4622.

- **Skriv ut når du er på farten.** Med innebygd støtte for Apple AirPrint gir Phaser 4622 deg tilgang til det mest brukte mobile utskriftsverktøyet.
- **Gjør det enkelt.** Den forenklede frontkonsollen og automatisert funksjonsoppsett gjør det mulig å skrive ut i løpet av minutter.
- **Skriv ut rett fra boksen.** Skriv ut på omtrent alt fra transparenter, til kartong, konvolutter og etiketter – og mer.
- **Fleksible papiralternativer.** En 550-arks hovedpapirskuff kan lett tilpasses papirstørrelser fra 98,6 x 148,5 mm til 216 x 356 mm.
- **Kraftig etterbehandling.** Med den valgfrie¹ 500-arks etterbehandleren kan du stifte opp til 50 ark automatisk.
- **Håndter komplekse dokumenter enkelt.** Få standard minnekapasitet på 256 MB eller utvid til en valgfri størrelse på 768 MB for å møte dine voksende behov.

Hold kontoret ditt effektivt og grønt.


Phaser 4622 er virkelig en rimelig kontorenhet som jobber hardt for kontoret ditt, og som samtidig tar hensyn til verden utenfor.

- **Papirkutt.** Svært effektiv, problemfri tosidig utskrift kan lett kutte papirforbruket til det halve mens du sparer tid og penger.
- **Reduser papirkostnader.** Med enkeltark, n-opp utskrift kan du gruppere flere sider på ett ark, slik at du kan kutte ned på papirforbruk og kostnader.
- **Bruk forbruksartikler mer effektivt.** Våre splittede forbruksartikler betyr at du bare bytter det du bruker – slik at du får mest mulig ut av hver bruker-utskiftbare komponent.
- **Trommel ut av avfall.** Phaser 4622 har en langtids merketrommel som er konstruert for lengre levetid. Dermed skal den skiftes mye sjeldnere - noe som reduserer toneravfall og kostnader.

¹ Forsiden ned

Phaser® 4622 Korte fakta

- Skriver ut opp til 62 spm
- Første-side-ut etter kun 7,8 sekunder
- Valgfri Wi-Fi tilkobling støtter WPA 2 Enterprise
- Native Airprint støtte
- Standard automatisk to-sidig utskrift
- Standard 550 ark papirkapasitet (utvidbar til 3 750 ark)



Phaser 4622DN (vist)
BXDXH:
476 x 541 x 420 mm
Vekt:
34,6 kg



Fokuser på arbeidet som må gjøres. Med effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i Xerox Phaser 4622, kan selv de travleste kontor utføre flere oppgaver på kortere tid med én rimelig og sikker enhet.

Oppnå total utskriftskontroll i hele nettverket ditt.

- **Enkel tilkobling.** Nyt innebygd støtte for Ethernet 10/100/1000Base-T nettverk.
- **Fleksibel plassering.** Plasser din Phaser 4622 akkurat der du trenger den med en valgfri intern trådløs støttefunksjon.
- **Utskriftsstyring på skrivebordet.** Med Xerox® CentreWare® Internett-tjenester og Xerox® CentreWare® Web kan du administrere viktige skriverfunksjoner eksternt – rett fra skrivebordet ditt.

Eksepsjonell verdi med plass til å vokse.

Standard:

- 1 100 arks flerbruksskuff (skuff 1)
- 2 550 arks mater (skuff 2)
- 3 Port for USB minne-enheter
- 4 Automatisk tosidig

Tillegg:

- 5 500 arks etterbehandler med stifter (forsiden ned)
- 6 4 hyllers postboks
- 7 Trådløst nettverksadapter
- 8 550 arks matere (skuffene 3 og 4)
- 9 2 000 arks høykapasitets mater (inkluderer stativ)
- 10 Stativ

Hold forretningskritiske data sikre.

Phaser 4622 tilbyr bransjeledende sikkerhetsfunksjoner som effektivt kan redusere sikkerhetsrisikoer knyttet til dine dokumenter og annen kontorinformasjon.

- **Jernkledd sikkerhet.** Med standard, innebygd støtte for IPv6 og IPsec, implementerer Phaser 4622 de strengeste sikkerhetsalternativer som er tilgjengelig overalt.
- **Private data forblir sikre.** Bildeoverskrivingsfunksjonen fjerner helt unødvendige data fra skriverlagring, slik at uautoriserte brukere blir nektet tilgang til sensitiv informasjon.
- **Beskytt aktive dokumenter.** Harddisk-krypteringsprotokollen på Phaser 4622 er den mest avanserte, slik at du kan beskytte aktive dokumenter du lagrer i skriverens minne.
- **Frigjør dokumenter bare når du er klar.** Med enhetens Secure Print-funksjon, holdes private jobber i utskriftskøen til de frigjøres på enheten av den som har utført jobben.
- **Trådløs sikkerhet.** Benytt den valgfrie WPA 2 Enterprise Wi-Fi-funksjonen for overlegen sikkerhet i trådløse arbeidsplasser.



Xerox® Phaser® 4622

Sort/hvitt printer

Enhetsspesifikasjoner	Phaser 4622DN
Hastighet	Opp til 62 spm
Driftssyklus ¹	275 000 sider / måned ¹
Harddisk / Pro세서 / Minne	Valgfri 320 GB harddisk / 600 MHz Dual Core ARM / 256 MB (std), 768 MB (maks.)
Tilkopling	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, valgfri trådløs 802.11n med WPA 2 Enterprise
Utskrift	
Opplysning (maks.)	600 x 600 ppt, opp til 1200 x 1200 forbedret bildekvalitet
Tid for utskrift av første side (kun)	7,8 sekunder
Sidebeskrivelsespråk	PCL® 6, PCL 5e, PostScript 3 emulering, PDF, Epson
Utskriftsfunksjoner	256 nivåer av halvtone (gråskala), vannmerker, n-opp, tilpass til side, skalering, redusere/forstørre, tonersparer, utskrift fra USB, Print Around, sortering, sikker utskrift, personlig utskrift, smart tosidig
Papir innmating	
Standard	Skuff 1 (MPT): 100 ark; Justerbare størrelser: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm
Tillegg	Skuff 2: 550 ark; Justerbare størrelser: 98,6 x 148,5 mm til 216 x 356 mm
	Skuff 3: 550 ark; Justerbare størrelser: 139,7 x 210 mm til 216 x 356 mm
	Skuff 4: 550 ark; Justerbare størrelser: 139,7 x 210 mm til 216 x 356 mm
	Skuff 5: 550 ark; Justerbare størrelser: 139,7 x 210 mm til 216 x 356 mm
	Skuff 6: 550 ark; Justerbare størrelser: 139,7 x 210 mm til 216 x 356 mm
	Høykapasitets mater (Tillegg til skuffene 1-4): 2 000 ark; Standard størrelser: A4
Papir mottak / Ferdiggjøring	
Standard	500 ark
Tillegg (velg en)	Etterbehandler: 500 ark skuff, 50 ark stifting (forsiden ned)
	Postboks: Fire 100-arks hyller
Automatisk tosidig utskrift	Standard
Garanti	Ett år på-stedet garanti ²

¹ Maksimal forventet volumkapasitet i en hvilken som helst måned. Forventes ikke å bli opprettholdt på regulær basis; ² Produkter kjøpt under en PagePack avtale omfatter ikke en garanti. Vennligst se i din serviceavtale for alle detaljer om din utvidede servicepakke.

Enhetsadministrasjon

Xerox® CentreWare® Internet tjenester, CentreWare Web, WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, Lav toner e-post varsel

Printer drivere

Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2012; Mac® OS 10.5 og høyere; Forskjellige Linux inkludert Red Hat® Enterprise 4,5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Security

Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X, IPv6 kompatibilitet, Nettverk autentisering, SNMPv3, Image Overwrite, Audit Log, Xerox Secure Access Unified ID System® (tillegg), IP filtrering, WPA 2 Enterprise

Font mulighet

136 PostScript® fonter; 93 PCL® fonter

Media håndtering

Skuff 1 (MPT): 60–220 g/m²; Skuffer 2-6: 60–163 g/m²; Høykapasitets mater: 60–90 g/m²; Mediatyper: Vanlig papir, hullet, transparente, fortrykket, tykt papir, resirkulert, finpapir, etiketter, arkivpapir, kartong

Driftsmiljø

I drift: 10° til 32 ° C; Lagring: 20° til 40 ° C; Relativ fuktighet: 20 til 80 %; Lydtrykknivåer: Utskrift: 58 dB(A), Klar: 30 dB(A); Oppvarming (fra strømsparing): Første utskrift: Kun 45 sekunder; Brukergrensesnitt klar og programmerbar: 2 sekunder; Oppvarming (fra strøm på): 65 sekunder; Brukergrensesnitt klar og programmerbar: 54 sekunder (maks)

Elektrisk

220-240 VAC, 50/60 Hz; Strømforbruk: Utskrift: 900 W, Klar: 120 W, Strømsparing: 2,8 W

Dimensjoner(BxDxH)

4622DN: 476 x 541 x 420 mm; Vekt: 34,6 kg

Sertifiseringer

Listet til UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2nd Edition, FDA/CDRH – Class 1 Laser Product, FCC Part 15, Class A, Canada ICES-003, Class A, CE merket, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, 2nd Edition, EN 60825-1 – Class 1 Laser Product, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55022, Class A, EN 55024, RoHS Directive 2011/65/EC, WEEE Directive 2002/96/EC, ENERGY STAR kvalifisert, Section 508 Compliant, Blue Angel sertifisert*, TAA kompatibel (krever YDN konfigurasjon), Apple® Airprint sertifisert

Hva leveres i esken

- Phaser 4622 Printer
- Toner kassett (10 000 print kapasitet)
- Trommel kassett (80 000 print kapasitet)
- Programvare og dokumentasjon CD
- Strømkabel

Forbruksmaterieil

Standard kapasitets toner kassett:	106R01533
13 000 sider**	
Høy kapasitets toner kassett:	106R01535
30 000 sider**	
TAA kompatibel høykapasitets tonerkassett	106R02638
30 000**	
Stift kassett:	008R12941
3 kassetter med 15 000 stifter i hver	
Rutinemessige vedlikeholdsenheter	115R00069
Vedlikeholdssett, 110V: 150 000 sider***	115R00070
Vedlikeholdssett, 220V: 150 000 sider***	113R00762
Xerox® Smart Kit® trommelkassett: 80 000 sider***	113R00762
TAA kompatibel trommelkassett	113R00769
80 000***	
Tillegg	
Harddisk sett: 320 GB	097N02157
550 ark papirskuff	097N01874
2 000 ark Høykapasitets mater: (inkluderer stativ)	097N01875
Etterbehandler / stifter	097N01876
4-hyllers postkasse	097N01877
Stativ	097N01916
512 MB minne	097N01878
Internt trådløst nettverksadapter	097N01880

* Phaser 4622V_ADN er den Blue Angel compatible konfigurasjonen på 52 spm.

** Gjennomsnittlige standard sider. Erklært varighet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. Kapasiteten vil variere basert på bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.

*** Omtrentlige sider. Erklært varighet basert på A4 75 g/m² sider. Kapasiteten vil variere basert på mediatype, størrelse, vekt, orientering og bruksmønstre.

For mer informasjon, besøk oss på www.xerox.com/office

©2015 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Xerox®, XEROX og figurativt merke®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Smart Kit® og Xerox Secure Access Unified ID System® er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Produktinformasjon og/eller spesifikasjoner kan endres uten varsel. 4/15 BR8441 462BR-020C

