

# Xerox® Phaser® 3330 skriver og Xerox® WorkCentre® 3335/3345 multifunksjonsskriver

Kraftig, innebygd produktivitet og enestående pålitelighet



# Miljøer som krever høy ytelse, trenger pålitelige maskiner.

Vi introduserer Phaser® 3330 og WorkCentre® 3335/3345, som er designet for å øke produktiviteten med enkel tilkopling, enestående pålitelighet og nyttige funksjoner.

## Brukervennlighet og tilkopling

- **Trådløs frihet.** Intern Wi-Fi-tilkopling er standard og gir deg muligheten til å plassere maskinen hvor du vil. Veiviseren for Wi-Fi-installasjon og WPS (Wi-Fi Print Setup) gjør det enkelt og sikkert å opprette en tilkopling. Og med Wi-Fi Direct kan mobile enheter kople seg til direkte og sikkert.
- **Klar for sammenkopling.** Nå kan du enkelt skrive ut fra Android-baserte mobiltelefoner og nettbrett med nærfeltkommunikasjon (NFC).
- **God støtte for mobile enheter.** Takket være støtte for Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service-pluginmodul for Android™ og Mopria® kan du skrive ut e-post, bilder og viktige dokumenter fra mange ulike mobile enheter på et øyeblikk og uten å måtte utføre et komplisert oppsett først.
- **Øk sikkerhet og kontroll.** Du kan bruke valgfrie USB-kortlesere til å øke kontor-sikkerheten og kontrollere kostnader ved å integrere med mange populære løsninger for utskrift hvor som helst og godkjenning.

## Ytelse og produktivitet

- **Multifunksjonsproduktivitet.** Den plassbesparende WorkCentre 3335/3345 hjelper deg med å spare energi og redusere forbruksartikkelkostnader ved å kombinere funksjonene i en kopimaskin, skriver, fargeskanner og faksmaskin i én prisgunstig enhet.
- **Fremragende ytelse.** Høy behandlings-hastighet og standardminne gir deg den første utskriften raskere og utskriftshastigheter opptil 40 sider per minutt.
- **Skriv ut mer over lengre tid.** Et valgfritt andre papirmagasin betyr at du kan legge i 550 ark til om gangen og få forlenget avbruddsfri utskrift.
- **Se forskjellen.** Dokumentene dine vil være eksepsjonelt skarpe med en bildeklaritet på opptil 1200 x 1200 ppt.
- **Pålitelig utholdenhet.** En månedlig kapasitet på opptil 80 000 sider gjør maskinen egnet for krevende utskriftsmiljøer\*.
- **Økonomisk.** Utskriftskassetter med høy kapasitet reduserer de totale eierkostnadene og må ikke skiftes så ofte.

\* 50 000 sider for WorkCentre 3335

## Enkel, men kraftig

- **Trykk og gå.** WorkCentre 3335/3345 multifunksjonsskriver er enda enklere å bruke takket være en fargeberørings skjerm på 4,3 tommer.
- **Gjør hva du vil, når som helst og på din måte.** Skann til e-post, eller skann til og skriv ut fra en USB-minneenhet direkte fra maskinen.
- **Enkel administrasjon.** Med Xerox® CentreWare® Internet Services er det enkelt å administrere maskinen direkte fra nettleseren på datamaskinen.
- **Høy sikkerhet.** Hold sensitive dokumenter borte fra utilsiktede mottakere med de nyeste sikkerhetsfunksjonene, inkludert IPsec, SNMPv3, IP-filtrering og sikker utskrift.



### Kort oversikt over Xerox® Phaser® 3330


- Utskrift opptil 40 spm
- Innebygd Wi-Fi-tilkopling
- Standard 250-arks papirkapasitet
- 50-arks spesialmagasin
- Bildeklaritet opptil 1200 x 1200 ppt

#### BxDxH:

366 x 366 x 289,6 mm

#### Vekt:

10,6 kg



### Kort oversikt over Xerox® WorkCentre® 3335/3345

- Utskrift opptil 40 spm (WorkCentre 3345)
- 50-arks automatisk originalmater med WorkCentre 3335
- 50-arks automatisk originalmater med arkvending med WorkCentre 3345
- Innebygd Wi-Fi-tilkopling
- Standard 250-arks papirkapasitet
- 50-arks spesialmagasin
- Bildeklaritet opptil 1200 x 1200 ppt

#### BxDxH:

WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm

WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm

#### Vekt:

WorkCentre 3335: 15,51 kg

WorkCentre 3345: 17,27 kg

# En pålitelig og rimelig maskin med alle funksjoner.

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 multifunksjonsskriver bygger videre på den fremragende utskriftsytelsen til Xerox® Phaser® 3330, og gir deg et solid utvalg av kraftige produktivitetsverktøy som er utviklet for å utføre dine daglige kontoroppgaver mer effektivt enn noen gang tidligere.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 Den 50-arks automatiske originalmateren på WorkCentre 3335 godtar materiale fra 142 x 147 mm til 216 x 356 mm. Hvis du oppgraderer til WorkCentre 3345 multifunksjonsskriver, får du en 50-arks automatisk originalmater med arkvending som i tillegg gir deg muligheten til å skanne, kopiere, fakse og sende tosidige originaler via e-post.
- 2 En frontplassert USB-port gjør det raskt å skrive ut fra eller skanne til en hvilken som helst standard USB-minneenhet.
- 3 Kraftige funksjoner for fargeskanning inkluderer skanning til e-post, nettverksskanning, skanning til mapper og skanning til USB-minneenheter.
- 4 Et justerbart 50-arks spesialmagasin tar tilpassede materialformater fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm.
- 5 Et 250-arks magasin tar tilpassede materialformater fra 99 x 147 mm.
- 6 Velg et 550-arks papirmagasin i tillegg for å øke den totale kapasiteten til 850 ark.
- 7 150-arks mottaker
- 8 WorkCentre 3335/3345 har et intuitivt frontpanel for konfigurering av maskininnstillinger og programmering av jobber.
- 9 Det er enkelt å montere en USB-kortleser i den praktiske kortleserluken.

# Xerox® Phaser® 3330 skriver og Xerox® WorkCentre® 3335/3345 multifunksjonsskriver

	Phaser® 3330	WorkCentre® 3335	WorkCentre® 3345
<b>Hastighet</b>	Opptil 40 spm	Opptil 33 spm	Opptil 40 spm
<b>Driftssyklus</b>	Opptil 80 000 sider/måned <sup>1</sup>	Opptil 50 000 sider/måned <sup>1</sup>	Opptil 80 000 sider/måned <sup>1</sup>
<b>Papirhåndtering</b> Magasiner	Standard	<b>Automatisk originalmater:</b> 50 ark, tilpassede formater: 142 x 147 mm til 216 x 356 mm	<b>Automatisk originalmater med arkvending:</b> 50 ark, tilpassede formater: 142 x 147 mm til 216 x 356 mm
	Valgfritt	<b>Spesialmagasin:</b> 50 ark, tilpassede formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm	
		<b>Magasin 1:</b> 250 ark, tilpassede formater: 99 x 147 mm til 216 x 356 mm	
	<b>Ekstra magasin:</b> 550 ark, tilpassede formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm		
Mottakere	150 ark		
Automatisk tosidig utskrift	Standard		
<b>Utskrift</b> Tid for utskrift av første side	Kun 6,5 sekunder <sup>2</sup>		
Utskriftsoppløsning (maks.)	Bildekvalitet opptil 1200 x 1200 ppt		
Prossessor	1 GHz		
Minne	512 MB	1,5 GB	
Tilkopling	USB 2.0 (foran og bak), 10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi		
Sidebeskrivelsespråk	Adobe® PostScript® 3™-kompatibelt, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Utskriftsfunksjoner	Vannmerke, sortering, automatisk tosidig utskrift, N-opp, plakat, hefteutskrift, justerbart sideformat, tilpass til side, skalering, kladdemodus, Earth Smart-modus, skriv ut fra USB, jobbplanlegging, skriv ut fra lokal harddisk, lagre, lagre og skriv ut		
Utskrift fra mobile enheter og apper	Standard	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ <sup>3</sup>	
	Gratis nedlasting	Xerox® Print Service-plugin-modul for Android™, Mopria®-sertifisert	
<b>Kopiering</b> Tid for første kopi		Kun 13 sekunder fra glassplaten	
Kopioppløsning (maks.)		Opptil 600 x 600 ppt	
Kopifunksjoner	Ikke tilgjengelig	Automatisk bakgrunnsfjerning, kontroll av mørkhet, kopiering av ID-kort, margflytting, N-opp, jobbygging, fotomodus, forhåndsprogrammering, hefteproduksjon, bokkopiering med midtfjerning, kantfjerning, jobbavbryting, plakatkopiering	
<b>Faksing<sup>3</sup></b> Faksfunksjoner	Ikke tilgjengelig	33,6 kbps med MH-/MR-/MMR-/JBIG-/JPEG-komprimering, adressebok (opptil 200 kortnumre, 209 gruppeoppringinger), oppløsning opptil 300 x 300 ppt, automatisk gjenoppringing, automatisk forminskning, utsatt sending, videresending av faks til e-post/faks, beskyttelse mot uønskede fakser, minnemottak, PC-faks (kun Windows®), sikker faks, sending av fargefaks	
<b>Skanning</b> Bestemmelsessteder for skanning	Ikke tilgjengelig	Skann til nettverksdatamaskin (SMB/FTP), skann til e-post (SMTP/POP3), WSD, program (TWAIN nettverk), WIA (WSD-skanning), Mac® 10.9 eller senere (nettverk/Mac ICA), USB-minnepinne	
		Opptil 600 x 600 ppt (optisk), maksimalt 4800 x 4800 ppt (forbedret), 8-biters gråtoner, PDF/JPEG/TIFF (enkeltside og flere sider)	
<b>Sikkerhet</b>	802.1x, sikker utskrift, Sikker HTTPS (SSL/TLS), sikker IPP, SSL, IP-filtrering, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64-/128-biters), WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-Personal og WPA/WPA2-Enterprise	802.1x, sikker utskrift, Sikker HTTPS (SSL/TLS), sikker IPP, SSL, IP-filtrering, IPv6, SNMP v3, WEP (64-/128-biters), WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, godkjenning av nettverksadressebok (LDAP, Windows Kerberos)	
<b>Kontering</b>	Xerox® Standard kontering (utskrift)	Xerox® Standard kontering (kopiering, utskrift, skanning, faksing, e-post),	
<b>Garanti</b>	Ett års garanti på stedet		

## Maskinadministrasjon

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, e-postvarsler, Apple® Bonjour®

## Skriverdrivere

Microsoft® Windows Vista® og nyere, Mac OS® 10.8 og nyere, diverse Linux®- og Unix®-distribusjoner, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Materialhåndtering

Automatisk originalmater (3335): 60–105 g/m<sup>2</sup>, automatisk originalmater med arkvending (3345): 50–105 g/m<sup>2</sup>, spesialmagasin: 60–220 g/m<sup>2</sup>, magasin 1: 60–163 g/m<sup>2</sup>

## Materiertyper

Arkivpapir, standard, kartong, tilpasset, konvolutter, tykt papir, etiketter, tynt papir, vanlig papir, fortrykt, resirkulert, transparente

## Sertifiseringer

Hvis du vil se den nyeste listen over sertifiseringer, kan du gå til

[www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Driftsmiljø

Temperatur: Lagring: 0 til 40 °C, i drift: 10 til 32 °C, luftfuktighet: I drift: 20 % til 80 %, støynivå og lydtrykk: 3330: utskrift: 52 dB(A), klarstilling: 26 dB(A), 3335: utskrift/kopiering: 55 dB(A), klarstilling: 26 dB(A), 3345: utskrift/kopiering: 57 dB(A), klarstilling: 26 dB(A), oppvarmingstid (fra dvalemodus): kun 35 sekunder

## Elektrisk

Strøm: 220–240 V, 50/60 Hz, 5 A, strømforbruk: i drift: maks. 700 W, klarstilling: maks. 50 W, dvalemodus: maks. 3,5 W; avslått: maks. 0,1 W

## Hva leveres i esken

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 eller WorkCentre 3345
- Standard fargepulverkasset (2 600 sider<sup>5</sup>)
- Trommelkasset (30 000 sider<sup>6</sup>)
- CD med programvare og dokumentasjon (med veiledninger for sikkerhet, regelverk, gjenvinning og avhending), skriverdrivere og garantibekreftelse
- Installeringshåndbok
- Hurtigstartveiledninger
- Strømkabel
- Faks-kabel (bare WorkCentre 3335 og WorkCentre 3345)

## Forbruksartikler

Skriverkasset med svært høy kapasitet: 15 000 standardsider <sup>5</sup>	106R03624
Skriverkasset med høy kapasitet: 8 500 standardsider <sup>5</sup>	106R03622
Skriverkasset med standard kapasitet: 2 600 standardsider <sup>5</sup>	106R03620
Trommelkasset: 30 000 sider <sup>6</sup>	101R00555
<b>Tilleggsutstyr</b>	
550-arks papirmagasin	097N02254
NFC-pakke	097N02255

<sup>1</sup> Maksimal volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned.

Ikke forventet opprettholdt på regulær basis.

<sup>2</sup> Ved utskrift fra USB.

<sup>3</sup> Avhengig av den mobile enheten, versjoner eller leverandør kan det hende at du må laste ned appen gratis fra den aktuelle butikken.

<sup>4</sup> Krever analog telefonlinje.

<sup>5</sup> Gjennomsnittlige standardstørrelser. Erklært varighet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.

Varigheten er avhengig av og vil variere etter bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.

<sup>6</sup> Omtrentlig antall sider. Erklært varighet er basert på A4-sider med en papirtykkelse på 75 g/m<sup>2</sup>.

Varigheten vil variere basert på materialtype, format, vekt, orientering og bruksmønster.