

Xerox® Phaser® 6510 fargeskriver og Xerox® WorkCentre® 6515 flerfunksjonsskriver med farger

Overgå forventninger for virksomheten



Maksimum innsats. Ubesvært produksjon.

Slik bygger du virksomheten. Vi introduserer Xerox® Phaser® 6510 fargeskriver og Xerox® WorkCentre® 6515 flerfunksjonsskriver med farger – klar til å skrive ut rett fra boksen. Fantastisk bildekvalitet, enkel tilkoping, innebygd produktivitet og pålitelighet du kan stole på til en pris som ikke sprenger budsjettet.

Ekstrem tilkoping

Enhetene våre er klare til bruk så snart de er pakket ut av esken. DNI-konfigurasjonen har Wi-Fi-tilkobling som standard, og gir deg frihet til å plassere maskinen hvor du vil. Den nye veiviseren for installasjon av Wi-Fi® og trådløs utskrift (WPS) gjør det enkelt og sikkert å opprette en tilkoping. Og med Wi-Fi Direct® kan mobile enheter kople seg til direkte og sikkert.

- **Klar for sammenkoping.** Nå kan medarbeiderne enkelt skrive ut fra Android-baserte mobiltelefoner, nettbrett og andre enheter med nærfeltkommunikasjon (NFC)¹
- **God støtte for mobile enheter.** Skriv ut e-post, bilder og viktige dokumenter fra en rekke mobile enheter umiddelbart og uten komplisert oppsett med Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service-pluginmodul for Android™ og Mopria®.

Fantastisk bildekvalitet

Uansett hva du holder på med, kan du vise deg fra din beste side med det nyeste innen fargebildekvalitet.

- **Forbedret fargepulver.** Både Phaser 6510 og WorkCentre 6515 bruker den nye Xerox® EA fargepulverformelen som er redesignet for forbedret reproduksjonsevne for punkter og mindre fargepulveravfall. Den smelter ved lavere temperaturer, noe som også sparer energi.

- **Imponerende oppløsning.** Mindre fargepulverpartikler gir finere detaljer, og med 1200 x 2400 innebygd ppt trekker til seg oppmerksomhet og gir større inntrykk.
- **Nøyaktige farger.** PANTONE® fargegodkjente ekte fargesimuleringer og Xerox® fargekorreksjonsteknologi sikrer resultater som passer til dine forventninger.

Førsteklasses ytelse

Få bukt med det daglige arbeidet med en kraftig ytelse som bedriften trenger for å vokse og utvikle seg.

- **Flerfunksjonell produktivitet.** Den plassbesparende WorkCentre 6515 flerfunksjonsskriver med farger hjelper deg med å spare energi og redusere forbruksartikkelkostnader ved å kombinere funksjonene i en kopimaskin, skriver, fargeskanner og faksmaskin i én prisgunstig enhet.
- **Fremragende ytelse.** Med utskriftshastighet på opptil 28 spm kan begge enhetene støtte kravene til en virksomhet i vekst.
- **Skriv ut mer over lengre tid.** Utvid med et ekstra papirmagasin med plass til 550 ark, og du kan skrive ut enda lenger uten avbrudd.
- **Spar tid.** WorkCentre 6515 skanner begge sidene til et tosidig dokument samtidig med en hastighet på opptil 37 trykk per minutt. Med forhåndsvisning for skanningen kan du se den skannede filen før du sender den. Fjern uønskede sider, sjekk nøyaktighet og spar verdifull tid – noe som gir økt produktivitet.

Tidsbesparende oppgaveplanlegging

Tid er penger, og disse enhetene er formålsbygget for å spare både ved å forenkle og automatisere dyre og tidkrevende oppgaver.

- **Trykk i vei.** Den nyeste berøringsskjermen med farger har en app-basert brukeropplevelse som minner om et nettbrett. Tilpass den til arbeidsflyten din og naviger med intuitive funksjoner på samme måte som med smarttelefoner.¹
- **Koplet til nettsky.** Med bare noen enkle trinn er flerfunksjonsskriveren klar til å skanne² til eller skrive ut fra nettskyen. Skann til e-post, FTP, nettverk eller noe mer jordfast, for eksempel den integrerte USB-porten på frontpanelet.
- **Enkel administrasjon.** Den nydesignede Embedded Web Server er enkel å bruke og responsiv slik at du lett kan administrere skriveren eller flerfunksjonsskriveren via skrivebordet eller mens du er på farten.
- **Høy sikkerhet.** Hold sensitive dokumenter borte fra utilsiktede mottakere med de nyeste sikkerhetsfunksjonene, inkludert IPsec, SNMPv3, IP-filtrering og sikker utskrift.

¹ Kun WorkCentre 6515


² Krever støtte for Xerox® Mobile Link-app for IOS eller Android, tilgjengelig tidlig i 2017.

Iøynefallende farge. Utsøkte detaljer.
En perfekt oppskrift på forretningssuksess.



Bygget for å få fart på virksomheten

Xerox® WorkCentre® 6515 flerfunksjonsskriver med farge bygger på den enestående ytelsen til Xerox® Phaser® 6510, med avanserte produktivitetsverktøy som gjør det enklere og mer effektivt å drive, beholde og utvide virksomheten.



Phaser 6510



WorkCentre 6515

1 En 50 arks automatisk dokumentmater håndterer mediastørrelser fra 139,7 x 139,7 mm til 216 x 356 mm. Kraftige skannefunksjoner inkluderer muligheten til å lage søkbare PDF-dokumenter med integrert optisk karaktergjenkjenning (OCR) samt skann til e-post, nettverksskanning og direkteskanning til applikasjoner.

2 WorkCentre 6515 har det nyeste grensesnittet for berøringsskjerm og gir en brukeropplevelse som minner om en mobiltelefon.

3 En frontplassert USB-port tillater brukere raskt å skrive ut fra eller skanne til hvilken som helst standard USB-minneenhet.

4 Et justerbart 50-arks spesialmagasin tar tilpassede materialformater fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm.

5 Magasin 2 tar 250 ark og tar justerbare mediastørrelser fra 76 x 147 mm til 216 x 356 mm

6 Magasin 2 tar 550 ark (ekstrautstyr) og gir en total kapasitet på 850 ark for mer driftstid og uavbrudd utskrift.

Xerox® Mobile Link app¹

Xerox® Mobile Link er en mobilapp som kan skanne, sende e-post og fakse fra din mobiltelefon eller ditt nettbrett via tilkopling til Xerox® flerfunksjonsskrivere. Den kan også sende data til nettskyer. Vil du ha mer informasjon, gå til www.xerox.com/MobileLink

¹ Tilgjengelig tidlig 2017



Farger betyr noe

Forskning viser at farger trekker til seg oppmerksomhet.

82 % Økt konsentrasjon med farge.

80 % Økt antall lesere når det brukes farge.

39 % Økt minneverdighet sammenlignet med svart og hvitt.

55 % Økt sannsynlighet for at post med fargetrykk blir tatt først.

Du finner flere måter farge styrer ytelse her: www.xerox.com/ColourCounts

Kilder:

Undersøkelser: Loyola College, Maryland, U.S.A., av Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D. og Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, Color in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

Publisert materiale: *The Persuasive Properties of Colour*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing*, How to Use Color to Sell, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying*, Modern Office Procedures.

Xerox® Phaser® 6510 og Xerox® WorkCentre® 6515

| Maskinspesifikasjoner | Phaser 6510N | Phaser 6510DN | Phaser 6510DNI | WorkCentre 6515N | WorkCentre 6515DN | WorkCentre 6515DNI |
|---|---|--|---|--|---|---|
| Hastighet | Opp til 28 spm i farger og sort/hvitt | | | | | |
| Driftsytte¹ | Opptil 50 000 sider/måned ¹ | | | | | |
| Papirhåndtering Magasiner Standard | Ikke tilgjengelig | | | Tosidigmater med én arksirkulering: 50 ark: Justerbare størrelser: 139,7 x 139,7 mm til 216 x 356 mm | | |
| | Sidematerskuff: 50 ark, tilpassede formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm | | | | | |
| | Magasin 1: 250 ark, tilpassede formater: 76 x 147 mm til 216 x 356 mm | | | | | |
| Ekstraustyr | Magasin 2: 550 ark, tilpassede formater: 76 x 191 mm til 216 x 356 mm | | | | | |
| Mottak | 150 ark | | | | | |
| Automatisk tosidig utskrift | Ikke tilgjengelig | Standard | | Ikke tilgjengelig | Standard | |
| Utskrift og kopi Oppløsning | Utskrift: Opptil 1200 x 2400 ppt | | | Utskrift: Opp til 1200 x 2400 ppt; Kopi: Opptil 600 x 600 ppt | | |
| Tid for utskrift av første side | Kun 12 sekunder i farger og sort/hvitt | | | | | |
| Tid for første kopi ut | Ikke tilgjengelig | | | Kun 12 sekunder i farger og sort/hvitt | | |
| Prossessor/minne | 733 MHz / 1 GB | | | 1,05 GHz / 2 GB | | |
| Tilkobling | 10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0 | | 10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0 | 10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0 | | 10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0 |
| Sidebeskrivelsespråk | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF | | | | | |
| Utskriftsfunksjoner | PANTONE® fargegodkjente smeltevokksimuleringer, antall sider opp, tilpassing til side, hefteutskrift, tillate sort, omslag/skilleark, plakautskrift, vannmerker, overliggende sider, forsider, kladdemodus, sikker utskrift, prøvetrykk, personlig utskrift, lagret utskrift, RAM sortering | | | | | |
| Utskrift fra mobile enheter og apper | Standard | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ ² | | | Plugin-modul for Mopria® utskriftstjeneste, Xerox® Mobile Link-app, plugin-modul for Xerox® utskriftstjeneste for Android™ | |
| | Gratis nedlasting | Plugin-modul for Mopria® utskriftstjeneste, plugin-modul for Xerox® utskriftstjeneste for Android™ | | | Plugin-modul for Mopria® utskriftstjeneste, Xerox® Mobile Link-app, plugin-modul for Xerox® utskriftstjeneste for Android™ | |
| Ekstraustyr | Adapter for Xerox® Wireless Print Solutions (inkluderer Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 og Mopria. Vil du ha mer informasjon, gå til www.xerox.com/WPSA) | | Ikke tilgjengelig | Adapter for Xerox® Wireless Print Solutions (inkluderer Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 og Mopria. Vil du ha mer informasjon, gå til www.xerox.com/WPSA) | | Ikke tilgjengelig |
| Skanning | Standard | Ikke tilgjengelig | | | Bestemmelsessteder: Skann til e-post (lokal adressebok eller LDAP integrasjon, SMTP), nettverk (via FTP/SMB), USB-minneenhet, WSD, Applikasjon (TWAIN nettverk), WIA (WSD Skann), Mac 10.9 eller senere (nettverk/Mac ICA), nettverksdatamaskin (SMB/FTP), ulike mottagere i én enkel skanning. Filformater: JPG, TIFF (enkeltside og flere sider), PDF, søkbar PDF med integrert OCR. Funksjoner: Opp til 600 x 600 ppt optisk oppløsning, 24-bit farge / 8-bit gråtoneskala | |
| | Ekstraustyr | Forskjellige løsninger tilgjengelig gjennom ulike Xerox Alliance Partners | | | | |
| Faksing Faksfunksjoner ³ | Ikke tilgjengelig | | | 33.6 Kbps med MH/MR/MMR/JBIG komprimering, kringkasting (opptil 200 destinasjoner), forsinket start (opptil 24 timer), faks adressebok (opptil 200 hurtignumre), videresend faks til e-post, videresend faks og lokal utskrift, polling mottak, avis søppelfaks, sikret faksnettverk | | |
| Sikkerhet | Standard | Sikker HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x autentisering, S/MIME, IPv6, IP-filtrering, sikret utskrift, SNMPv3, LDAP (SASL) | | | Sikker HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x autentisering, S/MIME, IPv6, IP-filtrering, sikret utskrift, sikret faksnettverk, SNMPv3, LDAP (SASL), nettverksautentisering, Kerberos-autentisering (Unix / Linux / Windows ADS) | |
| Garanti | Ett år på stedet garanti | | | | | |

¹ Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis. ² Det kan hende at mobilenheten må laste ned appen gratis fra en passende butikk, avhengig av type mobilenhet, versjon eller leverandør.

³ Analog telefonlinje kreves.

Maskinadministrasjon

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

Skriverdrivere

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versjon 10.9 og høyere, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Skriftmuligheter

136 PostScript skriftter, 88 PCL skriftter

Materialhåndtering

Ett-pass automatisk tosidig dokumentmater 60–125 g/m²; spesialmagasin og magasin 1 og 2: 60–220 gsm

Materialtyper

Standard, vanlig, kartong, tilpasset, konvolutter, glanset kartong, huller, etiketter, brevkart, tynn kartong, tynn glanset kartong, fortrykt, resirkulert

Driftsmiljø

Temperatur: Lagring: -20 til 40 °C. Drift: 5 til 32 °C. Luftfuktighet: 15 % til 85 %. Lydtrykksnivåer: Phaser 6510: Utskrift: 51,9 dB(A), klarposisjon: 24,9 dB(A). WorkCentre 6515: Utskrift: 52,5 dB(A), klarstilling: 26,3 dB(A). Lydkraftnivåer: Utskrift: Phaser 6510: 6,76 B eller mindre, klarstilling: 4,0 B eller mindre. WorkCentre 6515: 6,84 B eller mindre, klarstilling: 4,25 B eller mindre. Oppvarmingstid (fra strømsparemodus): Phaser 6510: så raskt som 26 sekunder. WorkCentre 6515: så raskt som 27 sekunder

Konfigurasjoner varierer ut fra geograf.

Elektrisk

Strøm: 220-240 VAC, 50 Hz. Strømforbruk: Phaser 6510: Utskrift: 350 W, klarstilling: 44 W, dvale: 1,0 W. WorkCentre 6515: Utskrift: 370 W, klarstilling: 52 W, dvale: 1,2 W; ENERGY STAR®-kvalifisert (DN- og DNI-konfigurasjoner)

Fysiske mål (BxDxH)

Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm. Vekt: 23,8 kg. WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 mm. Vekt: 30,7 kg. Magasin 2 (ekstraustyr): 420 x 465 x 150 mm. Vekt: 6,7 kg

Sertifiseringer

Hvis du vil se den nyeste listen over sertifiseringer, kan du gå til www.xerox.com/OfficeCertifications

Forbruksartikler

Utskriftskassetter med ekstra stor kapasitet:
Cyan: 4300 standardsider¹ 106R03690
Magenta: 4300 standardsider¹ 106R03691
Gul: 4300 standardsider¹ 106R03692

Utskriftskassetter med stor kapasitet:

Sort: 5500 standardsider¹ 106R03480
Cyan: 2400 standardsider¹ 106R03477
Magenta: 2400 standardsider¹ 106R03478
Gul: 2400 standardsider¹ 106R03479

Utskriftskassetter med standard kapasitet:

Sort: 2500 standardsider¹ 106R03476
Cyan: 1000 standardsider¹ 106R03473
Magenta: 1000 standardsider¹ 106R03474
Gul: 1000 standardsider¹ 106R03475

Rutinemessig vedlikeholdsmateriell:

Sort trommelkassett: 48 000 sider² 108R01420
Cyan trommelkassett: 48 000 sider² 108R01417
Magenta trommelkassett: 48 000 sider² 108R01418
Gul trommelkassett: 48 000 sider² 108R01419
Kassett for overskuddstoner: 30 000 sider² 108R01416

Tilleggsutstyr

550 arks papirmater 097504765
Trådløst nettverksadapter 497K16750

¹ Gjennomsnittlige standardsider. Erklært varighet i samsvar med ISO/IEC 19798. Varigheten er avhengig av og vil variere etter bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.

² Ca. antall sider. Erklært varighet basert på en gjennomsnittlig jobbstørrelse på 3 sider A4-format. Ytelse vil variere ut fra jobblengde, mediastørrelse og plassering.

www.xerox.com

